

BIBLIOGRAFIA DE LOS PECES DE AGUA DULCE DE ARGENTINA Y URUGUAY

SUPLEMENTO 1982

H. L. LÓPEZ, R.C. MENNI Y R. A. RINGUELET

Contribución Científica N° 216

La Plata, noviembre 1982

INSTITUTO DE LIMNOLOGÍA "Dr. Raúl A Ringuelet"
CONICET - UNLP

Versión electrónica realizada por:

Julia Saravia (CIC) y

Claudio della Croce (CONICET)

Marzo de 2004

INTRODUCCION

La presente lista constituye un suplemento de la publicada como primer número de Biología Acuática (López et al., 1981). Refleja la elevada frecuencia de publicaciones sobre peces de agua dulce de la Argentina y Uruguay y pretende facilitar el acceso a una cantidad creciente de información.

Los criterios que sustentan la inclusión de los trabajos son los señalados en 1981; se incluyen los artículos posteriores a 1967 referidos a material argentino y los de índole más general que se consideran importantes; los anteriores a esa fecha cuando no figuran en Ringuelet et al., (1967). Se mencionan las especies citadas, salvo cuando figuran directamente en el título o su número excede lo razonable, como en ciertas listas y catálogos.

El Dr. Raúl A. Ringuelet (1914-1982) fue director y coautor del número inicial de Biología Acuática, pero además su influencia intelectual creó el interés y el clima adecuado para la realización de este trabajo.

LISTA BIBLIOGRÁFICA

ALONSO, C. 1978. Estudio del contenido gástrico de *Pimelodus clarias maculatus* (Lacepède, 1803) (Pisces, Pimelodidae). *Iheringia, Sér. Zool.*, 54: 47-61.

Acestrorhamphus sp.

Hoplias malabaricus

Rhamdia sp.

Chrenicichla sp.

Odontheistes sp.

Menticirrhus martinicensis

Micropogon opercularis

Mugil sp.

Trachinotus glaucus

Brevoortia sp.

Prochilodus platensis

ANONIMO. 1950. Organismos del Río de La Plata. Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, Ministerio de Obras Públicas, 12 págs.

Clupea melanostoma

Ilisha flavipinnis

Lycengraulis olidus

Hoplias malabaricus

Rhaphiodon vulpinus

Serrasalmus spiloleura

S. ternetzi

Salminus maxillosus

Acestrorhamphus

Eucynopotamus

Acestrorhynchus

Asiphonichthys

Astyanax

Cheirodon

Chalcunus paranensis

Prochilodus lineatus

Curimata platana

Leporinus obtusidens

Schizodon plataea

Parodon nasus

P. affinis

Rhamphichthys rostratus

Apteronotus albifrons

Eigenmannia virescens

Gymnotus carapo

Pimelodus albicans

Pseudoplatystoma fasciatus

P. coruscans

Pterodoras granulosus

Rhinodoras darbignyi

Trachycotystes albicrux

Auchenipterus nuchalis

Ageneiosus valenciennesi

Pimelodus clarias

Cichlasoma

Crenicichla

Pimelodus albicans

Pseudoplatystoma fasciatus

P. coruscans

Luciopimelodus pati

Sorubim lima

Pseudopimelodus parahybae

Pimelodella

Rhamdia sapo

R. quelen

Heptapterus mustelinus

Iheringichthys labrosus

Parapimelodus valenciennesi

Bunocephalus bicolor

Callichthys callichthys

Loricaria vetula

L. anus

L. typus

L. macrodon

Plecostomus commesonii
Ancistrus cirrhosus
Otocinclus
Cynolebias bellotti
Jenynsia lineata
Cnestoroton decemmaculatus
Phalloceros caudimaculatus
Mugil platanus

Odontesthes bonariensis
Synbrachus marmoratus
Pachyurus bonariensis
Plagioscyon auratus
Geophagus
Aequidens
Achirus lineatus

ANONIMO. 1948. Familia Salmonidae (Diagnosis). Mrio. de Agricultura y Ganadería, Publ. Miscelanea N° 278: 1-6.

ARAMBURU, R. H. y R. A. RINGUELET. 1965. Los pejerreyes de agua dulce. Bol. Dción. Recursos Pesqueros Pcia. Bs. As., 2: 5-18 (mimeografiado).

Basilichthys bonaerensis
B. perugiai

B. microlepidotus

ARRATIA, G. F. y S. MENU-MARQUE. 1981. Revision of the fresh-water catfishes of the genus *Hatcheria* (Siluriformes, Trichomycteridae) with commentaries on ecology and biogeography. *Zool. Anz.*, 207 (1/2): 88-111.

Hatcheria macraei
Pygidium macraei
P. burnmeisteri
H. patagoniensis
H. titcombi
H. pique
Nematogenys inermis
Trichomycterus areolatus
T. mendozensis

Bullockia maldonadoi
Cheirodon sp.
Ch. leuciscus
Trichomycterus heterodontum
Jenynsia lineata
Percichthys trucha
Diplomystes viedmensis
Trichomycterus borelli

AZPELICUETA, M. M. y L. BRAGA. 1982. Estudio sobre *Plagioscion ternetzi* Boulenger, 1895 (Perciformes, Scianidae). Parte I. *Neotropica*, 28 (79): 7-18.

P. macdonaghi

BAIGUN, C. y P. MINOTTI. 1982. Evaluación de la ictiofauna el embalse de Salto Grande (Febrero 1981- Febrero 1982). En: Resúmenes Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril: 11.

Prochilodus platensis

Pimelodus clarias

Ageneiosus valenciennesi
Hoplias malabaricus
Leporinus obtusidens
Holoshesthes pequirá
Astyanax abramis
A. fasciatus
Acestrorhynchus altus
Oligosarcus hepsetus

Plecostomus sp.
Loricaria sp.
Curimatorbis platanus
Pseudocurimata gilberti
Auchenniapterus nuchalis
Parapimelodus valenciennesi
Pachyurus bonariensis

BAIZ, M. de L. 1978. Fecundidad de trucha arco iris, *Salmo gairdneri* de criadero. *Ecología*, 3: 57-64.

BAIZ, M. de L.; M. T. BELLO y M. M. BUNGE. 1982. Respuesta de *Salmo gairdneri* a la introducción del pejerrey en la laguna Ñe-Luan, Maquinchao (Río Negro). En: Resúmenes Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril: 91.

BAIZ, M. de L. y C. R. CANDIA. 1978. Características estructurales de la población trucha arco iris (*Salmo gairdneri* - Salmonidae) de la laguna Ñe-Luan, Maquinchao, Río Negro. Datos preliminares. *Ecología*, 3: 31-42.

BELTZER, A. H. 1981. Notas sobre fidelidad y participación trófica de *Egretta alba egretta* (Gmelin, 1789) y *Egretta thula thula* (Molina, 1782) en ambientes del río Paraná medio (Ciconiiformes: Ardeidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 12: 136-139.

---- 1982. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná medio. En: Resúmenes IX Congreso Brasileiro de Zoología, Porto Alegre, febrero: 288.

BELTZER, A. H. y O. B. OLIVEROS. 1981. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná medio II. *Egretta alba egretta* (Gmelin, 1789) y *Egretta thula thula* (Molina, 1782) (Ciconiiformes, Ardeidae). *Ecología*, 6: 119-124.

Aphyocharax rubropinnis
Astyanax bimaculatus
A. sp.
A. holoshesthes pequirá
Hyphessobrycon anisitsi
Odontostilbe paraguayensis
Serrasalmus spilopleura
Hoplias malabaricus
Apareiodon affinis
Characidium fasciatum
Ch. rachowi
Prochilodus platensis
Curimatorbis platanus
Gasterostomus latior

Eigenmannia virescens
Hypopomus brevirostris
Pimelodus albicans
Corydoras hastatus
C. sp.
Hoplosternum thoracatum
Cnesterodon decemmaculatus
Synbranchus marmoratus
Leporinus abtudidens
Schizodon fasciatum
S. platae
Apistogramma corumbae
Pyrrhulina australis

BERRA, T. M. 1981. An atlas of distribution of the freshwater fish families of the world. Univ. Nebraska Press, XXVIII, 198 págs.

BLUMER, L. S. 1982. A bibliography and categorization of bony fishes exhibiting parental care. *Zool. Journ. Linn. Soc.*, 75 (1): 1-22.

BONETTO, A. A. 1980. Problemas relativos a la producción pesquera en los lagos de represas. *Com. Cient. CECOAL*, 9: 1-21.

BONETTO, A. A.; D. ROLDAN y M. CANON VERON. 1981. Algunos aspectos estructurales y ecológicos de la ictiofauna del sistema de Iberá (Corrientes, Argentina). *Ecosur*, 8 (15): 79-89.

<i>Clupea m. melanostoma</i>	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>Lycengraulis simulator</i>	<i>Triportheus paranensis</i>
<i>Acestrorhamphus jenynsi</i>	<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>
<i>Acestrorhynchus falcatus</i>	<i>Hoplias malabaricus</i>
<i>Apareiodon affinis</i>	<i>Metynnis maculatus</i>
<i>Aphyocharax rubropinnis</i>	<i>Serrasalmus nattereri</i>
<i>A. rathbuni</i>	<i>S. spilopleura</i>
<i>Astyanax bimaculatus</i>	<i>Gymnotus carapo</i>
<i>A. fasciatus</i>	<i>Eigenmannia virescens</i>
<i>A. lineatus</i>	<i>Hypopomus brevirostris</i>
<i>Asiphonichthys stenopterus</i>	<i>Trachycorystes striatulus</i>
<i>Characidium fasciatum</i>	<i>Perugia argentina</i>
<i>Ch. rachowi</i>	<i>Pimelodella gracillis</i>
<i>Curimatopsis saladensis</i>	<i>P. laticeps</i>
<i>Curimatorbis orbicularis paraguayensis</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>Glandulocauda terofali</i>	<i>Bunocephalus doriai</i>
<i>Hemigrammus caudovittatus</i>	<i>Callichthys callichthys</i>
<i>H. ulreyi</i>	<i>Cataphractus melampterus</i>
<i>Holoshesthes pequirá</i>	<i>Corydoras aeneus</i>
<i>Hyphessobrycon callistus</i>	<i>C. hastatus</i>
<i>H. igneus</i>	<i>C. paleatus</i>
<i>H. reticulatus</i>	<i>Hoplosternum littorale</i>
<i>H. sp.</i>	<i>Plecostomus commersoni</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	<i>Rhinelepis aspera</i>
<i>Macropsobrycon uruguayanae</i>	<i>Rivulus strigatus</i>
<i>Moenkhausia dichrourea</i>	<i>Pygidium sp.</i>
<i>M. sanctae-filomenae</i>	<i>Loricaria vetula</i>
<i>Pseudocurimata bimaculata</i>	<i>Phalloceros caudimaculatus</i>
<i>P. gilberti</i>	<i>Jenynsia lineata</i>
<i>P. nitens</i>	<i>Basilichthys bonariensis</i>
<i>Pseudocorynopoma doriai</i>	<i>Synbranchus marmoratus</i>
<i>Psellogrammus Kennedy</i>	<i>Aequidens borellii</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>A. corumbae</i>
<i>Pyrrhulina australis</i>	<i>A. taeniatum</i>
<i>Roeboides paranensis</i>	<i>Crenicichla lepidota</i>

C. vittata
Cichlaurus bimaculatus
Geophagus australis

G. balzani
Pachyrurus bonariensis

BURBIDGE, R. G.; M. C. CARRASCO y P. A. BROWN. 1974. Age, growth, length-weight relationship, sex ratio and food habitats of the Argentine pejerrey, *Basilichthys bonariensis* (Cuv. y Val.) from lake Peñuelas, Paraíso, Chile. *J. Fish. Biol.*, 6: 299-305.

CABRERA, A. L. y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Progr. Des. Cient. y Tec. OEA, Ser. Biol., Monografía N° 13, 120 págs.

Lepidosinen paradoxa

Potamotrygon

Cheirodon

Astyanax

Serrasalmus

Zungaro

Pseudoplatystoma coruscans

Luciopimelodus

Hoplias

Plecostomus

Pygidium

Hatcheria

Loricaria

Perichthys trucha

Synbranchus marmoratus

Basilichthys

Acestrorhamphus jenynsi

Hoplias malabaricus

Cichlaurus facetus

Prochilodus

Leporinus

Schizodon

Ancistrus

Hemybrycon

Orestias

Galaxias

Aplochiton zebra

Geotria australis (Agnatha)

CARRERA, R. 1976. Peces: En: Languth, A. (Ed.) Lista de las especies de vertebrados del Uruguay. Publ. Museo Nacional de Hist. Nat., Montevideo, Uruguay, págs. 33-53.

CASTEX, M. N.; H. P. CASTELLO y A. E. ROBERTI. 1970. Directorio de ictiólogos sudamericanos. I.L.A.F.I.R.

CAZZANIGA, N. J. 1981. Caracterización química y faunística de canales de drenaje del valle inferior del río Colorado (Partido de Villarino y Patagones, Provincia de Buenos Aires). *Ecosur*, 8(15): 25-46.

Jenynsia l. lineata

Basilichthys argentinensis bonariensis.

Cheirodon i. Interruptus

CORDERO, E. H. 1937. *Nerocila fluviatilis* y otros isópodos parásitos de las familias Cymothoidae y Bopyridae del Uruguay y del Brasil. *An. Mus. Hist. Nat. Montevideo*, 2a. serie, 4(12): 1-11.

Pogonias chromis

Rhombus paru

Mustelus canis
Micropogon opercularis
 Loricariidae
Hoplias malabaricus

Geophagus sp.
Brachyplatystoma sp.
Pimelodus clarias

CORDIVIOLA DE YUAN, E. 1981. Osteoichthyes. En: Hurlbert, S. H. (Ed.) Addenda et corrigenda for Aquatic Biota of Southern South America, San Diego State University, págs. 4-7.

CORDIVIOLA DE YUAN, E. y C. PIGNALBERI. 1981. Fish populations in the Paraná river. 2. Santa Fé and Corrientes area. *Hydrobiologia*, 77: 261-272.

Clupea melanostoma limnoica
Clupea sp.
Pellona flavipinnis
Lycengraulis sp.
L. olidus
L. simulator
Acestrorhynchus falcatus
Asiphonichthys stenopterus
Astyanax abramis
A. alleni
A. bimaculatus
A. erythropterus
A. fasciatus
A. lineatus
A. sp.
Cynopotamus argenteus
Characidium (Ch.) fasciatum
Ch. (Ch.) rachowi
Charax gibbosus
Cheirodon sp.
Ch. Interruptus
Holoshesthes pequirá
Hyphessobrycon anisitsi
H. sp.
Hemigrammus caudovittatus
H. sp.
Galeocharax humeralis
Glandulocauda terofali
Moenkhausia dichroura
Mylossoma orbignyanum
M. sp.
Raphiodon vulpinus
Roeboides bonariensis
R. prognathus
R. paranensis

Oligosarcus jenynsi
O. purpureus
O. sp.
Salminus maxillosus
Serrasalmus marginatus
S. nattereri
S. spilopleura
Triporthus paranensis
Hoplias malabaricus
Apareiodon affinis
Curimatorbis platanus
Gasterostomus latior
Pseudocurimata gilberti
P. bimaculata
P. nitens
Pseudopsectrogaster curviventris
Anostomus sp.
Leporinus obtusidens
Schizodon fasciatus
S. platae
S. vittatus
Anisitsia orthonops
Parapimelodus valenciennesi
Pimelodella gracilis
P. laticeps
P. sp.
Pimelodus albicans
P. clarias
Rhamdia sp.
Sorubim lima
Callichthys callichthys
C. paleatus
Hoplosternum littorale
H. thoracatum
H. sp.

Loricaria (Loricarichthys Labialis)
L. (L.) maculata
L. (L.) typus
Plecostomus commersoni
P. sp.
Pterygoplichthys anisitsi
Pterolebias longipinnis
Jenynsia lineata
Basilichthys bonariensis
B. perugiai

Synbranchus marmoratus
Plagioscion macdonaghi
Aequidens portalegrensis
Apistogramma sp.
Geophagus australis
G. balzani
G. brasiliensis
G. sp.
Prochilodus platensis

CORDIVIOLA DE YUAN, E. y C. PIGNALBERI DE ASAN. 1982. Poblaciones de peces del Río Paraná: laguna La Cuarentena (Isla Carabajal), Santa Fé. En: Resúmenes Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril: 3-13.

Prochilodus platensis

DACIUK, J. 1975. La fauna silvestre de las Islas Malvinas. An. Soc. Cient. Argentina, 199(4/6): 153-176.

Haplochtion zebra
Galaxias attenuatus
G. gacillinus

Galaxias maculatus
G. smithi
Eleginops maclovinus

DANGAUS, N. V. 1982. Ambientes lagunares de la provincia de Buenos Aires. En: Los ambientes lagunares de la Pcia. de Buenos Aires. Documento relativo a su conocimiento y manejo. Com. Inv. Científicas Pcia. Buenos Aires: 43-49.

Basilichthys bonariensis

DANGAUS, N. V. y D. O. MERLO. 1980. Recursos acuáticos superficiales del partido de General Paz, provincia de Buenos Aires. Mrio. Economía, Subsecretaría Asuntos Agrarios, Dir. Recursos Nat. Pcia. Buenos Aires: 5-92.

Basilichthys bonariensis

Rhamdia sapo

DE LA PEÑA, M. R. 1976. Aves de la provincia de Santa Fé. Casteluí, 1: 35 págs.

DOMITROVIC, H. A. 1981. Histología del aparato digestivo del sábalo (*Prochilodus platensis*). En:

Resúmenes de comunicaciones, VI Jornadas Arg. Zool., La Plata, octubre: 118-119.

EDHARDT, N. y G. ARENA. 1977. Dinámica de población de la corvina blanca *Micropogon opercularis* en el río de La Plata y su frente oceánico. Publ. Mrio. Agricultura y pesca, INAPE, Uruguay, 45 págs.

ESCALANTE, A. 1982. Contribución al conocimiento de las relaciones tróficas de peces de agua dulce del área platense. I. *Astyanax eigenmanniorum* (Osteichthyes, Tetragonopteridae). *Limnobiós*, 2 (5): 311-322.

Galaxias variegatus

Basilichthys b. bonariensis

Bryconamericus iheringi

Hyphessobrycon anisitsi

H. meridionalis

Oligosarcus jenynsi

Ramnogaster melanostoma limnoica

Corydoras paleatus

Cnesterodon decemaculatus

Jenynsia l. lineata

Cichlaurus facetus

Geophagus australis

FAO. 1977. Actas del Simposio sobre acuicultura en América Latina. Vol. 3. Informes nacionales. Montevideo, Uruguay, 26 de noviembre-diciembre 2, 1976. FAO, Inf. Pesca, 3(159), 136 págs.

FREYRE, L. R. 1966. Consideraciones extraídas de estudios sobre el manejo de un ambiente pesquero. Bol. Dir. Rec. Pesq. (Pcia. Bs. As.), 5: 36-39. (Mimeografiado)

---- 1981. Biología pesquera de agua dulce. En: Symposia VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre de 1981: 105-114.

FREYRE, L. R. y J. M. IWASZKIW. 1982. Importancia de la distribución espacial de ovocitos en ovarios de peces para determinaciones de fecundidad. *Limnobiós*, 2(5): 305-310.

Bryconamericus iheringi

Oligosarcus jenynsi

FREYRE, L. R.; O. H. PADIN y A. M. DENEGRI. 1982. Metabolismo energético de peces dulceacuícolas. III. *Astyanax eigenmanniorum* (Cope, 1894) Fowler, 1906. *Limnobiós*, 2(5): 336-342.

Basilichthys b. bonariensis

GERY, J. 1972. Corrected and supplemented descriptions of certain characoids fishes described by Henry W. Fowler, with revisions of their genera. *Stud. Neotropical Fauna and Environ.*, 7: 1-35.

Megalampodus (Ectreopodus) uruguayensis

Pedalibrycon felipponei

---- 1977. Characoids of the world. T. F. H. Publications: 1-672.

GOLLAN, J. S. 1958. Zoogeografía. En: La Argentina Suma de Geografía. Ediciones Peuser, III: 211-359.

ILPLA. 1982. Documento relativo a una diagnosis para el conocimiento y manejo de las lagunas pampásicas. En: Los ambientes lagunares de la Pcia. de Buenos Aires. Documento relativo a su conocimiento y manejo. Com. Inv. Científicas Pcia. Buenos Aires: 50-55.

IRIART, R.; J. MUÑIZ SAAVEDRA y S. MAZZUCHELLI. 1982. Estudio ecológico de los peces en dos lagunares isleñas del Paraná medio. En: Resúmenes Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril.

ISBRÜCKER, I. J. H. 1981. Revision of *Loricaria Linnaeus*, 1758 (Pisces, Siluriformes, Loricariidae). *Beaufortia*, 31 (3): 51-96.

Loricaria simillima
L. tucumanensis

Loricaria apeltogaster

JAKOBS, K. 1972. Kennen sue den?. *Cnesterodon decemmaculatus*. *Das Aquarium*, 6(31): 686.

KULLANDER, S. O. 1981. A cichlid from Patagonia. *Buntbarsche Bull.*, 85: 13-23.

Crenichla lacustris
C. saxatilis
Cichlasoma facetum
C. bimaculatum
Gymnogeophagus australis
G. rhabdotthus
Diplomystes

Crenicichla vittata
C. camatana
Gymnocharacinus bergi
Herichthys cyanoguttatus
Aequidens rivulatus
Astyanax "rutilus"
Jenynsia lineata

LOPEZ, H. L.; R. C. MENNI y R. A. RINGUELET. 1981. Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina y Uruguay 1967-1981. *Biología Acuática*, 1: i-v, 1-100.

LÖNNBERG, E. 1905. The fishes of the Swedish South Polar Expedition. *Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Südpolar - Expedition 1901-1903*, 5(6): 1-69.

Haplochiton zebra

Galaxias attenuatus

LUCHINI, L. 1981. Estudios ecológicos en la cuenca del río Limay (Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 12: 44-58.

<i>Patagonina hatcherii</i>	<i>Salvelinus fontinalis</i>
<i>Percichthys</i> spp.	<i>Salmo gairdneri</i>
<i>Galaxias maculatus</i>	<i>S. fario</i>
<i>Diplomystes v. viedmensis</i>	<i>S. salar sebago</i>
<i>Geotria australis</i> (Agnatha)	

LUCHINI, L. y C. C. RANGEL. 1981. Reproducción inducida y desarrollo larval del "bagre negro" *Rhamdia sapo* (val.) Eig. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 12: 1-7.

<i>Rhamdia hilari</i>	<i>Prochilodus platensis</i>
<i>R. cf. sebae</i>	<i>Ictalurus punctatus</i>

LÜLING, K. H. 1972. Über einige südamerikanische Grobwels für Schavaquarien-I. Teil. *Zool. Garden N. F.*, 42(5/6): 240-247.

Pseudoplatystoma coruscans

---- 1972. In the country of the Argentine pearlfishes. *Trop. Fish. Hobb.*, 21: 22-28.

---- 1972. The ten-spot livebearer *Cnestorodon decemmaculatus*. *Trop. Fish. Hobb.*

---- 1972. Der Zahnkärpling *Cnestorodon decemmaculatus* (Jenyns, 1842) in der provinz Buenos Aires, Argentinien, *Aquaterra*, 9(12): 117-121.

<i>Cynolebias bellottii</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>C. elongatus</i>	<i>Callichthys callichthys</i>
<i>Jenynsia lineata</i>	

---- 1973. Der lebensraum von *Cynolebias bellottii* und *Cynolebias elongatus* (I und II) in der provinz Buenos Aires (Argentinien). *Das Aquarium*, 7(50): 311-313; (52): 394-396.

---- 1974. Ubre einige südamerikanische Grobwelse für Schavaquarien. I-II. *Teil. Zool. Garden N. F.* 44(1/2): 40-47.

<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	<i>Paulicea luetkeni</i>
<i>P. coruscans</i>	<i>Sorubim lima</i>
<i>P. tigrinum</i>	<i>Zungaro zungaro</i>
<i>Brachyplatystoma filamentosum</i>	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>Sorubimichthys planiceps</i>	

---- 1975. Heuaufgüsse im Grobformat. Biotop und Ablachverhalten des *Cynolebias elongatus*. *Aquar. Terrar.*, 4: 164-168.

Cynolebias bellottii

Curimata gilberti

Astyanax fasciatus

Cheirodon interruptus

Cnesterodon decemmaculatus

Jenynsia lineata

Cichlasoma facetum

Aequidens brasiliensis

Rhamdia sp.

---- 1975. Nochmals *Cynolebias bellotti* . AT: 318

---- 1977. Über einige argentinische *Cynolebias*-Arten der provinz Buenos Aires (Pisces, Cyprinodontidae) und der Biotop. *Zool. Anz.*, 198(3/4): 149-166.

---- 1977. Wissenschaftliche Ergebnisse der Argentinien-Süd-brasilien-Expedition 1970 und des Forschungsaufenthaltes Dr. K. H. Lüling in Argentinien 1975: Über einige argentinische *Cynolebias*-Arten der provinz Buenos Aires (Pisces, Cyprinodontidae) und iht Biotop. *Zool. Anz.*, 198(3/4): 149-166.

---- 1978. Junge Surubim-welse (*Pseudoplastystoma coruscans*) im norden Argentinien. *Tetra- Informat*, 12(41): 29.

---- 1978. Der Schuppensole Messingsalmer (*Gymnocharacinus bergi*) aus Patagonien. *Tetra- Informat*, 12(41): 28.

---- 1978. Drei Aquarianer und *Cynolebias*-Spezialisten aus Argentinien. *DKG-Journal*, 10(7): 113-116.

Gymnocharacinus bergi

Cynolebias nigripinnis

C. elongatus

Gymnocorymbus ternetzi

Moenkhausia sanctaefilomenae

Cynolebias monoiuliensis

---- 1978. Die Wiederentdeckung und die erste Ausstellung des Patagonischen Messingsalmlers, *Gymnocharacinus bergi*, in einem Schavaquarium. *Zool. Garden*, 48(2/3): 167-176.

Hemibrycon

Basilichthys bonariensis

Salminus maxillosus

Pseudoplatystoma coruscans

---- 1979. Fische in temporarien und in Kleingewässern der provinz Buenos Aires, 1. *Aquar Terrar.*, 23: 210-212.

Cynolebias bellottii

C. elongatus

*Cynolebias nigripinnis**C. nonoiulensis*

---- 1979. Fische in temporarien und in Kleingewässern der provinz Buenos Aires, 2. *Aquar Terrar.*, 23: 246-249.

*Cynolebias bellottii**Curimata platana**C. elongatus**Cheirodon interruptus**Cynolebias nigripinnis**Synbranchus marmoratus**Astyanax fasciatus**Hyphessobrycon cf. luetkeni**A. abramis**Cynopotamus sp.**Cnesterodon decemmaculatus**Charax sp.**Callichthys callichthys**Leporinus sp.**Corydoras paleatus**Plagioscion macdonaghi**Rhamdia sp.**Crenicichla**Geophagus brasiliensis**Raphiodon vulpinus**Curimata gilberti*

---- 1980. Biotop, Begleitfauna und amphibische Lebensweise von *Synbranchus marmoratus* (Pisces, Synbranchidae) in Seitenge wässern des mittleren Paraná (Argentinien). *Bonn. Zool. Beitr.*, 1/2: 111-143.

*Pimelodus maculatus**Salminus maxillosus**Astyanax fasciatus**Leporinus obtusidens**Loricarichthys platymetopon**Asiphonichthys stenopterus**Prochilodus platensis**Rhamdia cf. microps**Hypostomus sp.**Pimelodella sp.**Triporthus paranensis**Monopterus**Hoplias malabaricus**Lepidosiren paradoxa**Astyanax (Poecilurichthys) bimaculatus**Dianema longibarbis**Aequidens portalegrensis**Electrophorus electricus**Curimata gilberti**Protopterus**Holoshesthes pequirá**Loricarichthys maculatus**Curimatorbis platanus*

---- 1980. Wissenschaftliche Ergebnisse des Forschungsaufenthaltes Dr. K. H. Lüling in Argentinien 1975/76. II. Ichthyologische und gewässerkundliche Beobachtungen und Untersuchungen 90-100 km Östlich Corrientes (Río Paraná, Prov. Corrientes, Argentinien). *Zool. Beitr.*, 26(2): 249-285.

*Pseudoplatystoma coruscans**Astyanax (Poecilurichthys) abramis**Salminus pequirá**Moenkhausia sanctaefilomenae**Otocinclus**Gymnocorymbus ternetzi**Characidium fasciatum**Triporthus paranensis*

<i>Acestrorhynchus altus</i>	<i>Achirus jenynsii</i>
<i>Charax gibbosus</i>	<i>Potamotrygon motoro</i>
<i>Prionobrama paraguayensis</i>	<i>Apareiodon maculatus</i>
<i>P. filigera</i>	<i>Aphyocharax nasutus</i>
<i>Eigenmannia virescens</i>	<i>Ephippicharax</i> sp.
<i>Loricaria (Rineloricaria) parva</i>	<i>Parodon affinis</i>
<i>Colossoma mitrei</i>	<i>Plecostomus</i> sp.
<i>Myleus asterias</i>	<i>Farlowella kneri</i>
<i>Leporinus frederici accutidens</i>	<i>F. gladius</i>
<i>L. obtusidens</i>	<i>Hypoptopoma</i> sp.
cf. <i>Serrasalmus humeralis</i>	<i>Panaque</i>
<i>Loricaria (Rineloricaria) sp.</i>	<i>Moenkhausia intermedia</i>
<i>Sorubim lima</i>	<i>Cheirodon piaba</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Aphyocharax nathbuni</i>
<i>Gymnotus carapo</i>	<i>A. paraguayensis</i>
<i>Thoracocharax stellatus</i>	<i>Hyphessobrycon callistus</i>
<i>Moenkhausia dichroura</i>	<i>Hemigrammus tridens</i>
<i>Tetragonopterus argenteus</i>	cf. <i>Curimatopsis saladensis</i>
<i>Poptella orbicularis paraguayensis</i>	<i>Asiphonichthys stenpterus</i>
<i>Bryconamericus stramineus</i>	<i>Crenicichla sp. aff. lacustris</i>
<i>Psellogrammus Kennedy</i>	<i>Aequidens portalegrensis</i>
<i>Synbranchus marmoratus</i>	<i>Apistogramma borelli</i>

---- 1981. Wissenschaftliche Ergebnisse des Forschungsaufenthaltes Dr. K. H. Lüling in Argentinien 1975/76. I. Ichthyologische und gewässserkundliche Beobachtungen und Untersuchungen an der Seenplate von Guamini (Südl. Prov. Buenos Aires, Argentinien). *Zool. Beitr.*, 27(1): 1-24.

<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>	<i>Curimata cf. gilberti</i>
<i>Jenynsia lineata</i>	<i>Astyanax eigenmanniorum</i>
<i>Bryconamericus jenynsi</i>	<i>Galeocharax humeralis</i>
<i>Oligosarcus (Acestrorhamphus) jenynsi</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Astyanax taeniatus</i> ssp.	<i>Rhamdia sapo</i>
cf. <i>Cheirodon galusdae</i>	<i>Cichlasoma facetum</i>

----1982. Nachgezüchtet: Fische aus Argentinien. *Das Aquarium*, 16(155): 249-252.

<i>Cnesterodon</i>	<i>Cynolebias bellottii</i>
<i>Aequidens paraguayensis</i>	<i>C. elongatus</i>
<i>Jenynsia lineata</i>	<i>Gymnogeophagus rhabdotus</i>
<i>Phalloceros caudimaculatus</i>	<i>G. australis</i>
<i>Cynolebias nonoiuliensis</i>	<i>Corydoras polystictus</i>

---- 1982. Ein verbreitungsgebiet von *Apistogramma borellii* liegt im Groben Paranabogen. *Aquar. Terrar.*, 26(6): 192-197.

<i>Apistogramma reitzigi</i>	<i>Loricaria</i>
<i>Aphyocharax rathbuni</i>	<i>Loricarichthys</i>
<i>Colossoma mitrei</i>	<i>Moenkhausia intermedia</i>

---- 1982. Ein Verbreitungsgebiet von *Apistogramma borelli* liegt im Groben Paranabogen. *Aquar. Mag.*, 6: 192-197.

<i>Aphyocharax rathbuni</i>	<i>Colossoma mitrei</i>
<i>Moenkhausia intermedia</i>	<i>Crenicichla sp. aff. Lacustris</i>
<i>M. sanctaefilomenae</i>	<i>Loricaria sp.</i>
<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>	<i>Loricarichthys sp.</i>

MAÑE-GARZON, F.; E. DEI-CAS; B. HOLCMAN-SPECTOR y J. LEYMONIE. 1974. Estudios sobre la biología del cangrejo de estuario *Chasmagnathus granulata* Dana, 1851. I. Osmoregulación frente a cambios de salinidad. *Physis A*, 33(86): 163-171.

<i>Mugil platanus</i>	<i>Micropogon opercularis</i>
<i>Blennius</i>	

Mc ALLISTER, D. E. 1968. Evolution of Branchiostegals and Classification of teleostome fishes. *Bull. Nat. Mus. Canada*, 221: VII-XIV; 1-239.

MENNI, R. C. y H. L. LOPEZ. 1982. "ISBRUCKER, I. J. H. 1980. Classification and catalogue of the mailed Loricariidae (Pisces, Siluriformes). Verslagen en technische Gegevens. Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Universiteit van Amsterdam, N° 22: 1-181". (Comentario bibliográfico). *Neotropica*, 28(79): 74.

MIQUELARENA, A. M. 1982. Estudio comparado del esqueleto caudal en peces characoideos de la República Argentina. II. Familia Characidae. *Limnobiós*, 2(5): 277-304.

<i>Basilichthys bonariensis</i>	<i>Brycon orbignyanus</i>
<i>Raphiodon vulpinus</i>	<i>Triportheus paranensis</i>
<i>Asiphonichthys stenopterus</i>	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>Charax gibbosus</i>	<i>Aphyocharax dentatus</i>
<i>Galeocharax humeralis</i>	<i>Acrobrycon tarijae</i>
<i>Roeboides bonariensis</i>	<i>Glandulocauda terofali</i>
<i>R. paranensis</i>	<i>Pseudocorynopoma doriai</i>
<i>Oligosarcus jenynsii</i>	<i>Gymnocharacinus bergi</i>
<i>O. hepsetus</i>	<i>Astyanax (P.) abramis</i>
<i>Acestrorhynchus altus</i>	<i>A. (P.) alleni</i>

A. (P.) bimaculatus paraguayensis
A. (A.) eigenmanniorum
A. (A.) fasciatus fasciatus
A. (A.) rubropictus
Bryconamericus iheringi
Hyphessobrycon anisitsi
H. meridionalis

H. callistus
Moenkhausia dichroua
Tetragonopterus argenteus
Cheirodon interruptus interruptus
C. piaba
Holoshesthes pequirá

MIQUELARENA, A. M. y J. R. CASCIOTTA. 1982. Presencia en la Argentina de *Clupeacharax anchoveoides* Pearson, 1924. *Limnobiós*, 2(5): 327-329.

Engraulisoma

Triportheus

MIZELLE, J. Y D. KUTSKY. 1969. Studies on monogenetic trematodes. XXXIX. Exotic species of Monopisthocotylea with the proposal of Archideplectanum gen. n. and Longihaptor gen. n. *Amer. Midl. Nat.*, 81(2): 370-385.

Sorubim lima

NEIFF, J. J. 1981. Panorama ecológico de los cuerpos de agua del Nordeste argentino. En: SYMPOSIA, VI Jornadas Arg. Zool.: 115-151.

Serrasalmus
Prochilodus platensis
Hoplosternum sp.
Hoplerythrinus sp.
Hoplosternum littorale

Eigenmannia sp.
Hoplerythrinus unitaeniatus
Pimelodus albicans
Lepidosiren paradoxa

NIJSSEN, H.; L. van TUIJL y I. J. H. ISBRÜCKER. 1982. A catalogue of the type-specimens of recent fishes in the Institut of Taxonomix Zoology (Zoölogisch Museum), University of Amsterdam, The Netherlands. Verslangen Technische Gegevens. Inst. Tax. Zool. Univ. Amsterdam, 33: 1-173.

Corydoras marmoratus

C. micracanthus

PARENTI, L. R. 1981. A phylogenetic and biogeographic analisis of Cyprinodontiform fishes (Teleosteo, Atherinomorpha). *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 168(4): 335-557.

Jenynsia pyrogramma

J. maculata

*Cynolebias bellottii**C. elongatus*

PARMA DE CROUX, M. J. 1981. Metabolismo de rutina de *Prochilodus platensis* (Holmberg, 1889) (Pises, Prochilodontidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Arg. Zool., Porto Alegre, febrero: 205.

Bryconamericus iheringi

---- 1981. Metabolismo de rutina de *Pimelodus maculatus* (Lac.) (Pices, Pimelodidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 12: 20-26.

PEÑAFORT, M. B. 1981. Relevamiento de la ictiofauna y determinación de áreas naturales en dos ríos mendocinos. *Bol. Mus. Cienc. Nat. y Antrop. "J. C. Moyano"*, Mendoza, 2: 27-60.

*Hatcheria macraei**Salmo gairdneri**Diplomystes viedmensis cuyanus**S. fario**Jenynsia lineata lineata**Salvellinus fontanalís**Cheirodon leuciscus**Trichomycterus mendozensis**C. interruptus interruptus**Pygidium heterodontum**C. sp.**P. borelli**Cnestorodon maculatus**Basilichthys bonariensis**Percichthys trucha**Cyprinus carpio*

---- 1982. Relevamiento de la ictiofauna y determinación de áreas naturales de dos ríos mendocinos. En: Resúmenes, Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril: 11-26.

QUIROS, R. 1982. Materia orgánica, evaluación como parámetro ecológico de importancia para la distribución de peces en distintos ambientes de la cuenca del Plata. En: Resúmenes, Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril: 1-2.

RINGUELET, R. A. 1946. Temas de ciencias naturales. La Plata (ed. del autor), 47 págs.

*Cichlasoma facetum**Cnestorodon decemmaculatus**Aequidens vittatus**Pogonias chromis**Cynolebias bellottii**Mugil platanus**Lebias**Paralichthys**Jenynsia lineata**Corydoras*

---- 1955. Vinculaciones faunísticas de la zona boscosa del Nahuel Huapi y el dominio zoogeográfico Austral cordillerano. *Notas Mus. La Plata, Zool.*, 18 (160): 81-221.

Patagonina hatcheri

Basilichthys microlepidotus

Percichthys trucha

Galaxias maculatus

Haplochiton taeniatus

Geotria australis (Agnatha)

Gymnocharacinus bergi

---- 1955. Ubicación zoogeográfica de las Islas Malvinas. *Rev. Mus. La Plata (N. S.), Zool.*, 6: 419-164

Haplichiton zebra

Galaxias attenuatus

G. gracillimus

G. maculatus

G. smithi

---- 1956. Los factores históricos o geológicos en la zoogeografía de la Argentina. *Holmbergia*, 5(11): 125-140.

Clupea melanostoma

Austromenidia bonariensis

Pachyurus

Pachypops

ç---- 1957. Ambientes acuáticos continentales. Ensayo bioecológico con particular aplicación a la República Argentina. *Holmbergia*, 5(12-13): 155-207.

Jenynsia lineata

---- 1961. Rasgos fundamentales de la zoogeografía de la Argentina. *Physis*, 22(63): 151- 170.

Haplochitonidae

Galaxiidae

Lepidorirenidae

Cichlidae

Diplomystidae

Percichthyidae

Pygidium

Gymnocharacinus

Austromenidia argentinensis

A. bonariensis

Raja platana

Micropogon sp.

Geotria australis (Agnatha)

Lycengraulis grossidens olidus

L. simulator

Gymnothorax ocellatus

Mugil brasiliensis

M. platanus

Clupea melanostoma melanostoma

---- 1962. Rasgos principales de las lagunas pampeanas con criterio bioecológico. *An. Com. Inv. Cient. Prov. Buenos Aires*, 3: 315-338.

---- 1966. La introducción de peces exóticos en la Argentina. *Bol. Dir. Rec. Pesq. Pcia. Buenos Aires*,

5: 1-23. (Mimeografiado).

Micropterus salmoides
Alosa sapidissima
Oncorhynchus tshawycha

Bupomitis gibbosus
Ameiurus nebulosus
Cyprinus carpio

---- 1969. La albufera Mar Chiquita, paraíso de las actividades recreativas. Bol. Dir. Rec. Pesq. Pcia. Buenos Aires, 10: 22-30.

---- 1972. Breve análisis de las comunidades dulceacuícolas basado en las investigaciones realizadas en la América subtropical y templada. *Hidrobios*, 1(3): 1-6.

---- 1981. El ecotono faunístico subtropical-pampásico y sus cambios históricos. En: SYMPOSIA, VI Jornadas Arg. Zool., 75-80.

Cheirodon interruptus

Gymnocharacinus bergi

---- 1982. Una nueva subespecie del bagre patagónico *Diplomystes viedmensis* Mac Donagh, 1931 en el río Senguer (Chubut, Argentina). *Limnobiología*, 2(5): 343-345.

Diplomystes viedmensis mesembrinus
D. v. viedmensis

D. v. cuyanus
D. chilensis

RINGUELET, R. A. y R. H. ARAMBURU. 1966. La reciente mortandad de peces en el Río de La Plata. Bol. Dir. Rec. Pesq. Pcia. Buenos Aires, 5: 24-36. (Mimeografiado).

Pseudocurimata gilberti
Leporinus obtusidens
Prochilodus platensis

Acestrorhynchus falcatus
Eigenmannia virescens
Schizodon vittatus

ROBERTS, T. R. 1974. Osteology and classification of the neotropical characoid fishes of the families Hemiodontidae (including Anodontinae) and Paradontidae. *Bull. Mus. Comp. Zool.*, 146(9): 441-472.

Apareiodon affinis

ROSEN, D. E. y P. H. GREENWOOD. 1976. A fourth neotropical species of synbranchid eel and the

phylogeny and systematics of Synbranchiform fishes. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 157(1): 5-69.

Synbranchus marmoratus

ROSEN, D. E. y A. RUMMEY. 1972. Evidence of a second species of *Synbranchus* (Pises, Teleostei) in South America, *AMER. Mus. Novit.*, 2497: 1-45.

Synbranchus marmoratus

SCHNACK, J. A.; E. A. DOMIZI; A. L. ESTEVEZ y G. R. SPINELLI. 1980. Determinantes ecológicos de la competencia sexual en Belostomatinae. Consideraciones sobre una población de *Belostoma oxyurum* (Dufour). (Hemiptera, Belosteomatidae). *Ecosur*, 7(13): 1-13.

Cnesterodon decemmaculatus

SICCARDI, E. 1941. Tres modernas aplicaciones de los peces basadas en el estudio de su biología. *Physis*, 19: 68-73.

SOTERAS, C. C.; C. A. LEGUIZAMON; V. M. BRICELLI; J. L. CHURRUARIN; A. C. REPETTO y S. TOMUSHIRO. 1980. Estudios por simulación analógica electrónica de la población de una especie ictícola en un lago. *An. Soc. Cient. Argentina. Entrega I-VI(206)*: 11-21.

STEWART, L. 1973. The fisheries in the Falkland Islands. The Lodge Claughton, Near Lancaster.

SURIANO, D. M. 1981. *Androspina* gen. nov. (Monogenea Ancyrocephalinae), parásito branquial de *Pseudocurimata gilberti* (Quoy y Gaimard, 1824) Fernández Yepes, 1948 (Pises, Tetragonopteridae) de la laguna de Chascomús, República Argentina. *Neotrópica*, 27(77): 67-78.

SVERLIJ, S. y A. ESPINACH ROS. 1982. Edad y crecimiento del dorado *Salminus maxillosus* Cuv. y Val. (Pises, Characidae) en el Río de La Plata y río Uruguay inferior. En: Resúmenes Xa. Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata, abril: 11-37.

TABERNER, R. 1974. *Phalloceros caudimaculatus*, un vivíparo bonaerense. *Vida acuática*, 17: 604-607.

---- 1975. Some considerations about the morphology, habitat and aquarium behaviour of the new species *Cynolebias monoiuliensis* J. AKA-KN, 8(4): 95-102.

---- 1982. El estado larval pullus II de *Isonobula maculata* (Taberner, 1977) (Isopoda, Cymothoidae). *Physis B*, 40(99): 105-107.

Metynnis maculatus

Hyphessobrycon callistus

TELICHEVSKY DE FOLGUERA, S. 1981. Ciclo sexual y mecanismo de maduración del ovario de la boga, *Leporinus obtusidens* (Val.). *Ecología*, 6: 9-14.

TOSCANI, H. A. 1982. Informe preliminar para el diagnóstico de las principales lagunas bonaerenses y recomendaciones generales para su preservación. En: Los ambientes lagunares de la Pcia. de Buenos Aires. Documento relativo a su conocimiento y manejo. Com. Inv. Cient. Prov. Buenos Aires, 37-42.

Ctenopharyngodon idellus

Cyprinus carpio

TRAVASSOS, L.; J. F. TEIXEIRA y A. KOHN. 1969. Trematódeos do Brasil. Men. Inst. Oswaldo Cruz, 67: 1-886.

Plecostomus plecostomus

Leporinus obtusidens

Prochilodus lineatus

Curimata platana

P. platensis

Schizodon fasciatus

UBEDA, C. A.; I. E. VIGNES y L. P. DRAGO. 1981. Contribución para el conocimiento del bagre amarillo (*Pimelodus maculatus* Lacepede, 1803) (Pises, Pimelodidae) del Río de La Plata: redescrición, biología, distribución geográfica, importancia económica. *Physis B*, 40(98): 63-76.

ULIBARRIE, L. 1981. Anatomía microscópica del esófago, estómago, intestino y glándulas anexas de *Leporinus obtusidens* Valenciennes, 1847 (Pises, Anostomidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Arg. Zool., La Plata, octubre: 137.

---- 1982. Anatomía e histología del aparato digestivo de *Serrasalmus spilopleura* Kner (Pises, Characidae). *Physis B*, 40(99): 111-119.

VALETTE, L. H. 1923. El pejerrey en Buenos Aires. Dir. Gral. Ganad. Ofic. Pesca: 6-64.

---- 1942. Algunos peces del delta. Bol. Agric. Ganad. e Ind. Pcia. Bs. As.: 1-12.

VORDERWINKLER, W. 1957. The argentine pearlfish. *Trop. Fish Hobb.*: 1-24.

WELCOMME, R. L. (Comp.) 1981. Registro de transferencias internacionales de especies de peces de aguas continentales. FAO, Doc. Téc. Pesca, 212: 120 págs.

ZEISS, E. F. y G. N. SEIGNEUR. 1981. Observaciones sobre métodos parásitos en peces del dique "Los Quiroga" (Provincia de Santiago del Estero, Argentina). *Ecología*, 6: 115-118.

Pimelodus albicans

Leporinus obtusidens

Prochilodus platensis

Salminus maxillosus

ZOTTA, A. 1934. Nota sobre el contenido estomacal de algunas aves. El Hornero, 5(3): 376-383.