

# **BIOLOGIA ACUATICA N° 9**

## **BIBLIOGRAFIA DE LOS PECES DE AGUA DULCE DE ARGENTINA Y URUGUAY**

**SUPLEMENTO 1986**

**HUGO L. LÓPEZ, ROBERTO C. MENNI  
Y RAÚL A. RINGUELET**

***Contribución N° 294 del ILPLA y  
N° 65 del Laboratorio de Ictiología (MLP)  
Abril, 1987***

*Versión electrónica por Ing. Agr. Claudio della Croce  
Florencio Varela, Argentina, Noviembre de 2002*

## INTRODUCCIÓN

---

La presente lista constituye el segundo suplemento a la Bibliografía de los Peces de Agua Dulce de la Argentina y Uruguay 1967-1981 (Biol. Acuática N° 1, 1981 y N° 3, 1982, Sipl.).

A través de opiniones publicadas sobre la primera entrega (Copeia, 1983 (1): 284; Trop. Fish Hobb., April, 1982: 53), los autores confirmaron su impresión sobre la utilidad de estas compilaciones, ya que aparentemente, de otra manera, una porción considerable de la producción ictiológica del área del Plata permanecería inaccesible para muchos sectores. Los criterios que sustentan la inclusión de los trabajos son los señalados en 1981. Se incluyen los artículos posteriores a 1982 referidos a material argentino y los de índole general que se consideran pertinentes. Los anteriores a esa fecha sólo se indican cuando no figuran en Ringuelet *et al.*, 1967. Se mencionan las especies citadas, salvo cuando figuran directamente en el título o su número es excesivo. Entendemos que de esta forma aumenta considerablemente la utilidad de la lista, sobre todo en el caso de las obras de difícil obtención.



## **AGRADECIMIENTOS**

*Los compiladores agradecen a la Dirección de Recursos Naturales y Ecología de la Provincia de Buenos Aires que facilitó la publicación de este trabajo, y a todos aquellos que enviaron información y apoyaron esta iniciativa.*



# LISTA BIBLIOGRÁFICA

ABELLA, A.; G. ARENA; H. NION y C. RIOS. 1978. Peces bentónicos del río do la Plata y de la zona común de pesca Argentino-Uruguaya. En: *Ecología bentónica y sedimentación de la plataforma continental del Atlántico Sur*, UNESCO, Montevideo, pp. 291-323.

ACHAVAL, Z. C. de. 1980. Patrones electroforéticos de las isozimas de la fosfoglicoisomerasa en *Leporinus silvestrii* Bou lenger 1902. En: *Resúmenes Com. Jorn. C. Mat.*, Montevideo, 1 : 41-42.

ALMIRON, A. E. 1984. Presencia de *Holoshestes pequirá* y *Astyanax alleni* (Pisces, Characidae) en las canteras de Los Talas (Berisso, Buenos Aires). *Hist. Nat.*, 4 (16): 145-148.

ALVAREZ, A. 1919. *Flora y fauna de la provincia de Santiago del Estero*. Ed. del Poder Ejecutivo de la Prov. de Santiago del Estero, 176 pp.

<i>Pimelodus pati</i>	<i>Hidrocyon brevidens</i>
<i>Heptapterus mustelinus</i>	<i>Prochilodus platensis</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	<i>Roeboides bonaerensis</i>
<i>Loricaria plecostoma</i>	<i>Anguilla vulgaris</i>
<i>Salminus brevidens</i>	

AMATO, L. H. 1983. La familia Chichlidae (Pisces, Perciformes) en el Uruguay. En: *Res. Com. Jorn. C. Nat.*, Montevideo, 3: 14.

<i>Chichlasoma</i>	<i>Cichlaurus</i> sp.
<i>Geophagus</i>	<i>Geophagus brasiliensis</i>
<i>Aequidens</i>	<i>Gymnogeophagus gymnogenys</i>
<i>Crenicichla</i>	<i>G. rabdotus</i>
<i>Batrachops</i>	<i>Gymnogeophagus</i> sp.
<i>Aequidens portalegrensis</i>	<i>G. labiatus</i>
<i>Cichlaurus facetus</i>	

AMATO, L. H. 1985. Sobre la presencia de *Gymnogeophagus australis* (Eigenmann, 1907) en el Uruguay. (Perciformes: Chichlidae Actas Jorn. Zool. Uruguay: 52.

AMATO, L. H. y M. SEÑARIS. 1985. Anatomía del tubo digestivo de *Gimnotus carapo* (Linné 1758) (Pisces: Gymnotidae). *Res. XXVIII Sem. Univ. Gaucha*: 16-17.

AMUTIO, V. G.; G. ORTI; J. MUÑIZ SAAVEDRA; P. VILLANO y A. ESPINACH ROSS. 1985. Cría intensiva de larvas de bagre sapo, *Rhamdia sapo* (C. y V.) *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 16 (1): 15-23.

ANONIMO. *Cartilla para pescadores deportivos*. Dir. Gral. Asuntos Mar. Provincia de Santa Cruz, 12 pp.

<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>	<i>Salvelinus fontinalis</i>
<i>O. nerka</i>	<i>Salmo gairdneri</i>
<i>O. kisutch</i>	<i>S. salar</i>
<i>Salvelinus namaycusch</i>	<i>S. fario</i>

ARRATIA, F. G. 1982. A review of freshwater percoids from South America (Pisces, Osteichthyes, Perciformes, Percichthyidae and Perciliidae). *Abh. senckenb. naturforsch. Ges.*, 540 : 1-52.

*Percichthys trucha*

1982. Esqueleto caudal de peces siluriformes y sus tendencias evolutivas. (Diplomystidae y Trichomycteridae). *Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile*, 39 : 49-61.

<i>Trichomycterus areolatus</i>	<i>Trichomycterus</i> sp.
<i>T. chiltoni</i>	<i>Hatcheria macraei</i>
<i>T. mendozensis</i>	<i>Bullockia maldonadoi</i>
<i>T. heterodontum</i>	<i>Nematogenys inermis</i>
<i>T. borelli</i>	<i>Diplomystes chilensis</i>
<i>T. corduvense</i>	<i>D. viedmensis</i>
<i>T. rivulatus</i>	

1983. The caudal skeleton of Ostariophysan fishes (Teleostei): Intraespecific variation in Trichomycteridae (Siluriformes). *Jorn. Morphol.*, 177 : 213-229.

1983. *Trichomycterus chungaraensis* n. sp. and *Trichomycterus laucaensis* n. sp. (Pisces, Siluriformes, Trichomycteridae) from the High Andean range Stud. Neotrop. and Envir., 18: 65-87.

<i>Trichomycterus mendozensis</i>	<i>Trichomycterus corduvense</i>
<i>T. borelli</i>	<i>Gymnocharacinus bergi</i>

ARRATIA, G. y S. MENU MARQUE. 1984. New catfishes of the genus *Trichomycterus* from the high Andes of South America (Pisces, Siluriformes) with remarks on distribution and ecology. *Zool. Jb. Syst.*, 111 : 493-520.

<i>Gymnocharacinus bergi</i>	<i>Bullockia maldonadoi</i>
<i>Nematogenys inermis</i>	<i>Trichomycterus duellmani</i>
<i>Trichomycterus oroyae</i>	<i>T. spegazzini</i>
<i>T. atochae</i>	<i>T. corduvense</i>
<i>T. mendozensis</i>	<i>T. tenue</i>
<i>T. parinacotensis</i>	<i>T. alterum</i>
<i>T. chungaraensis</i>	<i>Jenynsia</i> sp.
<i>T. roigi</i>	<i>Loricaria steinbachi</i>
<i>T. areolatus</i>	<i>Plecostomus</i> sp.
<i>T. boylei</i>	<i>Heptapterus mustelinus</i>
<i>Orestias</i>	Characidae

AZPELICUETA, M. M. 1984. El género *Psectrogaster* en la Argentina, *Neotropica*, 30 (83): 120.

AZPELICUETA, M. M. y L. BRAGA. 1982. Estudio comparativo de especies del género *Trachycorystes* (Pisces, Siluriformes). En: *Res. III Reunión Ibero-Amer., Conserv. y Zool. de Vertebrados*, noviembre, Buenos Aires: 8.

1984. Albinismo en *Lepidosiren paradoxa* Fitzinger, 1837 (Osteichthyes, Dipnoi, Lepidosirenidae). *Neotropica*, 30(83): 75-78.



BACK, H. E. 1978. Wiederentdeckung des Messingsalmlers. *Naturwissenschaftliche Rolsch. Stutt.* 31(1): 26-27.

BAIGUN, C.; R. DELFINO; P. MINOTTI y R. QUIROS. 1984. Modificación de la ictiofauna en el embalse de Salto Grande (1980-1983). En: *Resúmenes de Comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool., Mar del Plata*, octubre: 112.

<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Acestrorhynchus a/tus</i>
<i>Loricaria anus</i>	<i>Oligosarcus hepsetus</i>
<i>Plecostomus commersoni</i>	<i>Pachyurus bonariensis</i>
<i>Curimatorbis platanus</i>	<i>Luciopimelodus pati</i>
<i>Pseudocurimata gilberti</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>
<i>P. nitens</i>	<i>Ageneiosus valenciennesi</i>

BAIZ, M. L. 1984. Informe sobre el estado de la acuicultura en la República Argentina. En: *Informes nacionales sobre el desarrollo de la acuicultura en América Latina*. En: PEDINI, F. C. M. (ed.) FAO Inf. Pesca, (294) Supl. 1: 3-7.

<i>Salmo</i>	<i>Salmo gairdneri</i>
<i>Salvelinus</i>	<i>S. salar sebago</i>
<i>Oncorhynchus</i>	<i>S. fario</i>
<i>Salvelinus fontinalis</i>	<i>Percichthys sp.</i>
<i>S. (Cristivoner) namaycush</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>Basilichthys bonariensis</i>	<i>Carassius auratus</i>
<i>B. microlepidotus</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>

BAIZ, M. M.; M. T. BELLO y M. M. BUNGE. 1982. Alimentación del pejerrey introducido en laguna Ñe-Luan, Maquinchao, Río Negro. En: *Res. III Reunión Ibero-Amer., Conserv. y Zool. de Vertebrados*, noviembre. Buenos Aires: 9.

1983. Interacción trófica entre trucha y pejerrey de laguna Ñe-Luan (R. N.). En: *Res. XI Reunión Arg. Ecol.*, abril, Villa Giardino: 80.

BARZANTI, J. M. 1976. Algunos crustáceos branchiuros de los peces de ríos litoraleños. *Mus. Entre Ríos, Zool.* (ser. nueva), 1 : 1-31.

<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>	<i>Hoplias malabaricus</i>
<i>P. fasciatum</i>	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>Pimelodus albicans</i>	<i>Pimelodus clarias</i>
<i>Pseudopimelodus zungaro</i>	

BAYO, V. y M. I. MAITRE. 1983 (1984). Distribución de ácidos grasos y lípidos en *Prochilodus platensis* Holmberg (Sábalo). (Pisces, Prochilodontidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 14 (2): 125-132.

BELLO, M. T. 1982. Sobre la reproducción de *Galaxias maculatus* Jenyns (Galaxiidae, Pisces) del lago Nahuel Huapí. En: *Res. III Reunión Ibero-Amer. Conserv. y Zool. de Vertebrados*, noviembre, Buenos Aires: 14.

BELTZER, A. H. 1982. Nota sobre la dieta de *Anhinga anhinga anhinga* (Linne, 1766) «Biguá Víbora» en la llanura aluvial del río Paraná medio y consideraciones sobre su aparato digestivo (Pelecaniformes: Anhingidae). *Hist. Nat.*, 2 (16): 137-142.

<i>Eigenmannia virescens</i>	<i>Schizodon sp.</i>
------------------------------	----------------------

*Astyanax* sp.

*Crenicichla lepidota*

1983. Alimentación del «benteveo» (*Pitangus sulphuratus*) en el valle aluvial del río Paraná medio. (Passeriformes: Tyrannidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 14 (1): 47-52.

*Eigenmannia virescens*  
Callichthyidae

*Crenicichla lepidota*

1983. Alimentación de la garzita azulada *Butorides striatus* en el valle aluvial del río Paraná medio (Ciconiiformes: Ardeidae). *Rev. Hydrobiol. trop.*, 16 (2): 203-206.

*Holoshesthes pequirá*  
*Prionobrama paraguayensis*  
*Astyanax* sp  
*Salminus maxillosus*  
*Apareiodon affinis*  
*Prochilodus platensis*  
*Pseudocurimata* sp.

*Hoplias malabaricus*  
*Eigenmannia virescens*  
*Rhamphichthys rostratus*  
*Hoplosternum thoracatum*  
*Pterolebias longipinnis*  
*Crenicichla* sp.  
*Aequidens portalegrensis*

1983. Nota sobre fidelidad y participación trófica del «Bigua común (*Phalacrocorax olivaceus*) en ambientes del río Paraná medio (Pelecaniformes: Phalacrocoracidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 14 (2): 111-114.

*Lycengraulis* sp.  
*Aphyocharax rubropinnis*  
*Astyanax fasciatus*  
*Astyanax* sp. 1  
*Astyanax* sp. 2  
*Cynopotamus humeralis*  
*Holoshesthes pequirá*  
*Moenkhausia dichrourea*  
*Triporthes paranensis*  
*Hoplias malabaricus*  
*Prochilodus platensis*  
*Curimatorbis platanus*

*Gasterostomus latior*  
*Pseudosectrogaster curviventris*  
*Pimelodus argenteus*  
*Pimelodella gracilis*  
*Sorubim lima*  
*Hoplosternum littorale*  
*Trachycoristes galeatus*  
*Trachycoristes* sp.  
*Leporinus obtusidens*  
*Apistogramma corumbae*  
*Crenicichla lepidota*  
*Loricaria maculata*

1983. Alimentación del gaviotín común (*Phaetusa simplex*) en el valle aluvial del río Paraná medio (Charadriiformes: Sternidae). En: *Res. XI Reunión Arg. Ecol.*, Villa Giardino: 42.

BELTZER, A. H. 1985. Ecología alimentaria de *Aramides ypecaha* (Aves, Rallidae) en el valle aluvial del río Paraná medio (Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 16 (1): 73-83.

*Apistogramma corumbae*

BELTZER, A. H. y G. PAPORELLO. 1983. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná. IV. *Agelaius cyanopus*

*cyanopus* Vieillot, 19 (Passeriformes, Icteridae). *Iheringia, Ser. Zool.*, (62): 55-60.

*Apistogramma corumbae*

BELTZER, A. H. y G. PAPORELLO de AMSLER. 1984. Food and feeding habits of the wattied *Jacana jarana* (Charadriiformes: Jacanidae) in Middle Parana River floodplain. *Stud. Neotrop. Fauna Environment*, 19 (4): 195-200.

*Holoshesthes pequirá*

BELTZER, A. H. y O. OLIVEROS. 1982. Alimentación del «macá grande» (*Podiceps major*) en el valle aluvial del río Paraná Medio. (Podicipediformes: Podicipedidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 13: 5-10.

<i>Holoshesthes pequirá</i>	<i>Roeboides bonaerenses</i>
<i>Lycengraulis</i> sp.	<i>Triportheus paranensis</i>
<i>Eigenmannia virescens</i>	<i>Pimelodus</i> sp.
<i>Aphyocharax</i> sp.	<i>Schizodon</i> sp.
<i>Astyanax</i> sp.	Curimatidae
<i>Hyphessobrycon</i> sp.	Cichlidae
<i>Prionobrama paraguayensis</i>	Loricariidae

BERRA, T. M. y R. M. BERRA. 1977. A temporal and geographical analysis of new teleost names proposed at 25 years intervals from 1869-1970. *Copeia*, 4: 640-647.

BISBAL, G. A. y S. E. GOMEZ. 1984. Morfología comparada de la espina pectoral de algunos silúridos bonaerenses. En: *Resúmenes de Comunicaciones VII Jorn. Arg. Zool.*, Mar del Plata, Octubre: 1-13.

<i>Corydoras paleatus</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>Pimelodella laticeps</i>	<i>Pimelodus maculatus</i>
<i>Rhamdia sapo</i>	<i>Plecostomus commersoni</i>
<i>Loricaria anus</i>	<i>Callichthys callichthys</i>

BONDESIO, P. y R. PASCUAL. 1977. Restos de Lepidosirenidae (Osteichthyes, Dipnoi) del grupo Honda (Mioceno Tardío) de Colombia. Sus denotaciones paleoambientales. *Rev. Asoc. Geológica Arg.*, 32 (1): 34-43.

BONETTO, A. A.; M. CANON VERON y D. ROLDAN. 1981. Nuevos aportes al conocimiento de las migraciones de peces del río Paraná. *Ecosur*, 8 (16): 29-40.

<i>Prochilodus scrofe</i>	<i>Pellona flavipinnis</i>
<i>P. platensis</i>	<i>Pimelodus albicans</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>P. clarias</i>
<i>Achirus jenynsi</i>	<i>Plagioscion macdonaghi</i>
<i>Ageneiosus brevifilis</i>	<i>Plecostomus commersoni</i>
<i>Brycon orbignyanus</i>	<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>
<i>Colossoma mitrei</i>	<i>P. fasciatum</i>
<i>Gasterostomus latior</i>	<i>Pseudocurimata</i> sp.

<i>Hemisorubim platyrhynchos</i>	<i>Pterodoras granulosus</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	<i>Pterygoplichthys anisitsi</i>
<i>Luciopimelodus pati</i>	<i>Raphiodon vulpinus</i>
<i>Mylossoma duriventris</i>	<i>Roeboides paranensis</i>
<i>Oxydoras kneri</i>	<i>Serrasalmus nattereri</i>
<i>Pachyurus paranensis</i>	<i>S. spilopleura</i>
<i>Paulicea luetkeni</i>	<i>S. marginatus</i>
	<i>Sorubim lima</i>

BONETTO, A. A. y H. P. CASTELLO. 1985. Pesca y piscicultura en aguas continentales de América Latina. Progr. Des. Cient. y Téc. OEA, Ser. Biol., Monografía N° 31: iii-vi, 1-114.

BONETTO, A. A. y G. C. MALDONADO. 1984. La represa de Itaipú y su posible impacto en la ictiofauna paranense de la República Argentina. En: *Resúmenes de Comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 114.

*Plagioscion squamosissimus*

BOSCHI, E. 1982. Investigaciones biológico-pesqueras des ecosistema bonaerense. En: *Simp. Inter. Utilizacao Ecosisi. Costeiros: Planejamento, Poluicao e Produtividade*, nov. Rio Grande, Brasil, *Atlantica*, 5 (2): 15.

<i>Parapimelodus valenciennesi</i>	<i>Raphiodon vulpinus</i>
<i>Mugil</i>	<i>Brevoortia aurea</i>
<i>Pogonias cromis</i>	<i>Micropogonias furnieri</i>
<i>Cynoscion striatus</i>	<i>Macrodon ancylodon</i>
<i>Mustelus schmitti</i>	<i>Lycengraulis olidus</i>

BOWEN, S. H. 1983. Detritivory in neotropical fish communities. *Env. Biol. Fish.*, 9: 137-144.

*Prochilodus platensis*

BOWEN, S. H.; A. A. BONETTO y M. O. AHLGREN. 1984. Microorganisms and detritus in the diet of a typical neotropical riverine detritivore, *Prochilodus platensis* (Pisces: Prochilodontidae). *Limnol. Oceanogr.*, 29 (5): 1120-1122.

BRAGA, L. y M. M. AZPELICUETA. 1982. Estudio sobre *Plagioscion ternetzi* Boulenger, 1895. *Neotropica*, 28 (80): 103-116.

1983. *Semitapiscis squamoralevis* sp. nov. (Osteichthyes: Curimatidae), con consideraciones sobre el género. *Stud. Neotrop. Fauna and Envir.*, 18: 139-150.

<i>Charax planirostris</i>	<i>Semitapiscis laticeps</i>
<i>Potamorhina pristigaster</i>	<i>Curimatus (Anodus) pristigaster</i>
<i>Semitapiscis planirostris</i>	<i>Curimatus planirostris</i>
<i>S. latior</i>	<i>C. laticeps</i>

BRENNER, R. R. 1953. Composición química de las grasas de depósito de *Prochilodus platensis* (sábalo). Parte I.: Panículo dorsal. *An. Asoc. Quím. Argentina*, 41: 61-74.

BRENNER, R. R.; O. MERCURI; M. E. DE TOMAS y R.O. PELUFFO. 1960. La síntesis de ácidos grasos en *Pimelodus maculatus* (bagre amarillo). *An. Asoc. Quím. Argentina*, 48: 204-213.

BRENNER, R. R.; S. A. QUAGLIA y P. CATTANEO. 1954. Composición química de la grasa mesentérica de *Leporinus affinis* (boga). *An. Asoc. Quím. Argentina*, 42: 192 - 212.

BRIAN, A. 1947. Los Argúlidos del Museo Argentino de Ciencias Naturales (Crustácea Branchiura). *An. Mus. Cs. Nat.*, 42: 353-370.

*Pimelodus clarias*  
*Merluccius* sp.

*Pseudoplatystoma* sp.  
*Salminus brevidens*

BRITSKI, H. A. y H. ORTEGA. 1983. *Trichogenes longipinnis*, novo genero e especie de Trichomycterinae do sudeste do Brasil (Pisces, Siluriformes). *Revta. bras. Zool.*, S. Paulo, 1 (3): 211-216.

*Hatcheria* sp.

BRUZONE, J. H. 1982. Los bagres del Parque Nacional Nahuel Huapi. En: *Res. III Reunión Ibero-Amer., Conserv. y Zool. Vertebrados*, noviembre, Buenos Aires : 14.

*Hatcheria burmeisteri*  
*H. macraei*  
*H. titcombi*

*H. patagoniensis*  
*H. pique*

CABRAL, A. G. y F. KOPATSCHEK. 1942. Determinación de los principales componentes químicos, de las especies de pescados comestibles procedentes de aguas argentinas que se encuentran con más frecuencia en nuestros mercados. Univ. Nac. La Plata, Fac. Med. Vet., *Publ. Esp.*: 1 -36.

CABRERA, A. y J. YEPES. 1947. Zoogeografía. *Gasa*, VIII : 347 - 483.

*Pimelodus*  
*Luciopimelodus*  
*Rhamdia*  
*Schizodon*  
*Charax*  
*Lepidosiren paradoxa*  
*Basilichthys bonariensis*

*Macrodon malabaricus*  
*Jenynsia lineata*  
*Diplomystes papillosus*  
*Hatcheria patagoniensis*  
*H. titcombi*  
*Percichthys altipinus*  
*Hatcheria areolata*

CALVO, J. y E. R. MORRICONI 1972. Action of methallibure and exogenous gonadotrophins on the testis of *Jenynsia lineata* (Teleostei). *Acta Physiol. Latinoamer.*, 22 (4): 212-217.

CAMPOS, H. 1979. Avances en el estudio sistemático de la familia Galaxiidae (Osteichthyes, Salmoniformes). *Arch. Biol. Med. Exper.*, 12: 107-112.

1979. Multivariate analysis of the taxonomy of the fish family Galaxiidae. *Zool. Anz.*, 202 (3/4): 280-288.

1982. Los Aterínidos (Pisces, Atherinidae) del sur de Sudamérica. En: *Res. III Reunión Ibero-Amer., Conserv. y Zool. Vertebrados*, noviembre, Buenos Aires: 21.

1984. Los géneros de aterínidos (Pisces: Atherinidae) del sur de SudAmérica. *Rev. Mus. Arg. C. Nat. «B. Rivadavia»*, Zool., 13 (6): 71-84.

1984. Gondwana and neotropical galaxioid fish biogeography. Pp. 113-125. En: T. M. Zaret (ed.) *Evolutionary ecology of neotropical freshwater fishes*. W. Junk Publ.

CANDIA, C. R. y G. PADI LLA. 1983. Consideraciones bioecológicas para la determinación de la edad y crecimiento en boga (*Leporinus obtusidens*, Pisces). En: *Res. IX Reunión Arg. Ecol.*, Villa Giardino, Córdoba, abril: 81.

CARRIZO, G. R. y C. M. LEMES. 1986. Parque natural Costanera Sur. Amigos de la tierra, 8 pp. (folleto).

<i>Pimelodus</i>	<i>Jenynsia</i>
<i>Rhamdia</i>	<i>Geophagus</i> sp.
<i>Cichlasoma facetum</i>	<i>Hoplias malabaricus</i>
<i>Cnesterodon</i>	

CASCIOTTA, J. R.; H. L. LOPEZ; R. C. MENNI y A. M. MIQUELARENA. 1984. Nuevas localidades para peces de agua dulce de la Argentina. VI. Cuencas de los ríos Salado y Dulce, Santiago del Estero. En: *Resúmenes de Comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre : 115.

<i>Cheirodon interruptus</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>
<i>Astyanax eigenmanniorum</i>	<i>Serrasalmus spilopleura</i>
<i>A. fasciatus</i>	<i>Parauchenipterus striatulus</i>
<i>Asiphonichthys stenopterus</i>	<i>Pimelodus albicans</i>
<i>Oligosarcus jenynsi</i>	

CASCIOTTA, J. R.; E. ORTIZ JAUREGUIZAR y J. L. PRADO. 1985. Análisis de la congruencia taxonómica entre caracteres morfológicos externos, esteológicos y patrones de coloración en las especies argentinas de la familia Cichlidae (Perciformes: Percoidei). *CIPFE - CED Orione Cont. Biol.*, 13: 6-10.

<i>Aequidens dorsiger</i>	<i>Crenicichla lacustris</i>
<i>A. portalegrensis</i>	<i>C. lepidota</i>
<i>A. vittatus</i>	<i>C. scotti</i>
<i>Apistogramma borellii</i>	<i>C. vittata</i>
<i>A. commbrae</i>	<i>Gymnogeophagus balzani</i>
<i>Batrachops semifasciatus</i>	<i>G. australis</i>
<i>Cichlasoma facetum</i>	<i>G. sp.</i>

CASTEX, M. N. y G. MARTÍNEZ ACHEMBACH. 1965. Notas sobre algunos ejemplares curiosos de la familia Potamotrygonidae Garman, 1913 (Chondrichthyes). *Physis*, 25 (70): 245-247.

<i>Potamotrygon motoro</i>	<i>P. falkneri</i>
<i>P. signatus</i>	<i>P. labradora</i>

CAVANNA, L. A. 1982. Aporte biométrico para el conocimiento del género *Geophagus* (Osteichthyes, Cichlidae). En: *Res. III Reunión Ibero-Amer., Conserv. y Zool. Vertebrados*, noviembre, Buenos Aires: 32.

*Geophagus brachyurus*  
*G. balzani*

*G. australis*  
*G. duodecimspinosus*

CAZZANIGA, N. J. 1981. Sinopsis de la composición del complejo bafonbentos en canales de drenaje del valle bonaerense del río Colorado. En: *II Reunión sobre malezas subacuáticas en canales de desagüe*. Com. Inv. Cient., Bs. As.: 79-87.

*Cheirodon interruptus interruptus*  
*Basilichthys argentinensis bonariensis*

*Percichthys trucha*

1981. Evaluación preliminar de un gasteropodo para el control de malezas acuáticas sumergidas. En: *Ibid.*, :131-165.

*Ctenopharingodon idellus*  
*Tilapia*  
*Metynis*

*Mylossoma*  
*Cyprinus carpio*

CEI, J. M. 1980. Amphibians of Argentina. *Monitore Zool. Ital.* (n. s.). Monogr. Z.: iv-x i i, 1-609.

*Gymnocharacinus bergi*

CENTRO EDITOR DE AMERICA LATINA. 1984. El biguá. En: *Fauna Argentina* N° 49; 32 pp. (Bs. As.).

*Austromeniidia bonariensis*

*Astyanax Pimelodus*

1985. Peces de agua dulce. I Caracoideos. *Fauna Argentina* N° 87: 1-32, Buenos Aires.

1985. Peces de agua dulce. II Siluriformes. *Fauna Argentina* N° 93: 1-32, Buenos Aires.

1986. Peces de agua dulce. III Ateriniformes. *Fauna Argentina* N° 99: 1-32, Buenos Aires.

CINTI, R. R. 1984. Iberá, ser o no ser. *Vida Silvestre*, 3 (10): 31-34.

*Serrasalmus spilopleura*.

CIONE, A. L. y A. E. TORNO. 1984. Descripción y comparación de peculiares estructuras en la aleta dorsal de *Pogonias cromis* (Perciformes, Sciaenidae) y de una especie de la misma familia del Terciario Tardío de Entre Ríos, Argentina. En: *Resúmenes de Comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 178.

COLLETTE, B. B. 1982. South American freshwater needlefishes of the genus *Potamorraphis* (Beloniformes: Belonidae). *Proc. Biol. Soc. Wash.*, 95 (4): 714-747.

*Potamorraphis eigenmanni*

- CONROY, D. A. 1964. Notes on the incidence of piscine tuberculosis in Argentina. *Prog. Fish-Cult.*, 26.
1965. El estudio de las enfermedades bacterianas de los peces y su importancia como investigación básica sobre biología acuática. *Inst. Biol. Mar. (Mar del Plata)*: 1-7 (mimeografiado).
- CONROY, D. A. e I L. VALDEZ. 1964. Una contribución al estudio de la tuberculosis pisciaria. En: *Reunión Soc. Biol. de La Plata*. Abril, Mar del Plata.
- CORDIVIOLA de YUAN, E. A. y C. T. PIGNALBERI de HASSAN. 1984. Estudios ictiológicos en la laguna La Cuarentena (Isla Carbajal), Paraná medio: densidad poblacional del *Prochilodus platensis* Holmberg. En: *Resúmenes II Jorn. Cienc. Nat. Litoral, Paraná*, Agosto:54.
- CORDIVIOLA de YUAN, E.; N. OLDANI; O. OLIVEROS y C. PIGNAL-BERI de HASSAN. 1984. Aspectos limnológicos de ambientes, próximos a la ciudad de Santa Fe (Paraná medio): Poblaciones de peces ligadas a la vegetación. *Neotropica*, 30(84): 127-139.
- CUCH, S.; R. DELFINO; C. BAIGUN y R. QUIROS. 1983. Algunos aspectos de la ecología de peces en el embalse de Salto Grande. En: *Res. XI Reunión Ecol.*, Villa Giardino, Córdoba, abril 82.
- CUSSAC, V. E. y M. C. MAGGESE. 1984. Oogénesis en *Rhamdia sapo*, efecto de la gonadotrofina coriónica sobre el crecimiento y la maduración. En: *Resúmenes de comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 182.
- CUSSAC, V. E. y M. C. MAGGESE. 1985. Ontogenia de la barba maxilar y del hueso homónimo en *Rhamdia sapo* (Pisces, Pimelodidae). En: *Resúmenes de comunicaciones, I Cong. Est. Morfología*, Univ. Chile, Fac. Med., Dto. Morf. Exp., Santiago, Julio-Agosto.

*Diplomystes chilensis*

- CUSSAC, V. E.; M. MATKOVIC; M. CUKIER; G. A. GUERRERO y M. C. MAGGESE. 1983. Anatomía macroscópica y microscópica del desarrollo embrionario de *Rhamdia sapo* (Pisces, Pimelodidae). En: *Res. IX Congr. Lat-Amer. Zool.*, octubre, Arequipa, Perú: 246.
- CUSSAC, V. E.; M. MATKOVIC y M. C. MAGGESE. 1985. Desarrollo embrionario de *Rhamdia sapo*. (Valenciennes, 1840) Eigenmann y Eigenmann, 1888 (Pisces, Pimelodidae) II Organogénesis media, organogénesis tardía y eclosión. *Rev. Bras. Biol.*, 45 (112): 149-160.
- CHANI, J. M. 1981. *Guía de métodos de captura para el estudio de los vertebrados*. Univ. Nac. Mar del Plata, 43 pp.
- CHAO, L. N., 1978. A basis for classifying Western Atlantic Sciaenidae (Teleostei: Perciformes). *NOAA Tech. Rep. NMFS Circ.* 415: i-v, 1-64.

*Plagioscion macdonaghi*  
*Pachyurus bonariensis*

*Pachyurus paranensis*

- CHEBEZ, J. C. 1986. Somuncurá, una isla en tierra firme. *Vida Silvestre*, 4 (17): 9-15.

*Gymnocharacinus bergi*

- CHiodo, L.; C. BONTEMPO y A. FAFFA. 1985. Especies de interés para la piscicultura en la Argentina. *Bol. ASARA*, 4, s/n mimeografiado).



CHIODO, L. M. y A. M. GARCIA. 1986. Promoción de la salmonicultura a nivel municipal. Generalidades. *ASARA*, Río Negro, 4 pp. (mimeografiado).

CHRISTIE, M. I. 1984. Inventario de la fauna de vertebrados del Parque Nacional Nahuel Huapí. *Rev. Mus. Arg. C. Nat. «B. Rivadavia»*, Zool. 13 (6): 523-534.

<i>Salmo fario</i>	<i>Diplomystes viedmensis</i>
<i>S. irideus</i>	<i>Hatcheria macraei</i>
<i>S. salar</i>	<i>Basilichthys microlepidotus</i>
<i>Salvellinus fontinalis</i>	<i>Percichthys trucha</i>
<i>Galaxias platei</i>	<i>P. altispinnis</i>
<i>G. maculatus</i>	

DACIUK, J, 1978. Evaluación preliminar de la fauna de vertebrados de la isla Victoria (Parque Nacional Nahuel Huapí, Prov. de Neuquén y Río Negro, Argentina). *An. Parques Nac.*, 14: 87-95.

<i>Galaxias maculatus</i>	<i>Patagonina hatcheri</i>
---------------------------	----------------------------

DADONE, L. y R. NARBAITZ. 1967. Submicroscopic structure of spermatozoa of a cyprinodontiform teleost, *Jinynsia lineata*. *Z. Zellforsch mikrosk. Anat.* 80: 214-219.

DEL BARCO, D. 1982. Piscicultura. Estado actual y posibilidades futuras. *CYTA*, Mrio. Agric. y Ganad. Santa Fe, 26: 13-16.

<i>Cyprinus carpio</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	<i>Salminus maxillosus</i>

1982. Peces de la provincia de Santa Fe. Algunos peces poco conocidos de nuestra provincia. I Lepidosirena, pez pulmonado (*Lepidosiren paradoxa* Fitzinger, 1837) *Ibid*, 28: 38-40.

*Neoceratodus forsteri*

1982. Algunos peces poco conocidos de la provincia de Santa Fe. 2. Anchoíta de río, saraca. (*Lycengraulis olidus*). *Ibid.*, 30: 20-22.

*Lycengraulis simulator*

DEL BARCO, D. y A. PANATTIERI. 1980. Un caso de albinismo en armado chancho *Oxydoras kneri* Bleeker 1862. Pisces Doradidae. *Com. Mus. Prov. C. Nat. «F. Ameghino»*, Zool., 9: 9-19.

<i>Hoplosternum thoracatum</i>	<i>Rhinelepis aspera</i>
<i>Paulicea luetkeni</i>	

1983. Análisis de similitud alimentaria en algunas especies de peces del Paraná Medio. En: *Res. XI Reunión Arg. Ecol.*, abril, Villa Giardino, Córdoba: 83.

1984. Contribución a la explicación de las variaciones en la densidad relativa de peces del Paraná medio. En: *Res. II Jor. C. Natur. Lit.*, agosto, Paraná, Entre Ríos: 34.

1984. Determinación de grupos recurrentes de especies ícticas del Paraná medio. En: *Res. Jorn. C. Natur. Lit.*, agosto, Paraná, Entre Ríos: 56.

<i>Luciopimelodus pati</i>	<i>Achirus jenynsi</i>
<i>Plagioscion macdonaghi</i>	<i>Raphiodon vulpinus</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Schizodon fasciatum</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Ageneiosus brevifilis</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	<i>A. valenciennesi</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	

DELFINO, R. y C. BAIGUN. 1984. Marcaciones de peces en la represa de Salto Grande. En: *Res. II Jor. C. Natur. Lit.*, agosto, Paraná, Entre Ríos: 35.

<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Pseudopimelodus zungaro</i>
<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>	<i>Luciopimelodus pati</i>

1985. Marcaciones de peces en el embalse de Salto Grande, río Uruguay (Argentina-Uruguay). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 16 (1): 85-93.

<i>Pseudopimelodus zungaro</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>
<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>	<i>Prochilodus platensis</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Luciopimelodus pati</i>

DE LA PEÑA, M. R. 1980. Notas nidológicas sobre garzas (Aves: Ardeidae). *Hist. Nat.*, 1 (23): 161-168.

<i>Symbranchus marmoratus</i>	<i>Callichthys</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Hoplosternum</i>

1984. *Guía de la flora y fauna del Paraná medio*. 1. Ed. del autor, con dibujos de Elda Kruger, pp. 110, Esperanza, Santa Fe. Generalidades, aves, peces, mamíferos, reptiles y batracios, flora, glosario, índice.

<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Zungaro zungaro</i>
<i>Raphiodon vulpinus</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Luciopimelodus pati</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	<i>Perugia argentina</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Sorubim lima</i>
<i>Colossoma mitrei</i>	<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>
<i>Ageneiosus brevifilis</i>	<i>P.f. fasciatus</i>
<i>Oxydoras kneri</i>	<i>Homodiaetus maculatus</i>
<i>Pimelodus albicans</i>	<i>Loricaria L. vetula</i>
<i>P. clarias</i>	<i>Plagioscion macdonaghi</i>

DE SOUZA, G. G. y M. C. MASPOLI DE BLASINA. 1983. Informe preliminar sobre el estudio de los cromosomas de dos especies de género *Cynolebias*. *Res. Com. Jorn. C. Nat.*, Montevideo, 3:9.

*Cynolebias viarius*

*Cynolebias cheradophilus*

DE YANIZ, J. M. 1980. Manual de pesca. La pesca deportiva. Edit. Américalee, Buenos Aires, 324 pp.

DIONI, W. 1970. Resultados preliminares de la respirometría de ejemplares jóvenes de *Prochilodus platensis* (Holmberg). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 1: 3-4.

DI PERSIA, D. y J. J. NEIFF. 1973. Algunos precursores de los estudios limnológicos y breve panorama actual de esta ciencia en nuestro país, especialmente en el litoral argentino. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 4: 5-38.

DOMITROVIC, H. A. 1983. Histología del tracto digestivo del sábalo (*Prochilodus platensis*, Holmberg, 1880: Pisces, Prochilodontidae). *Physis B*, 41 (101): 57-67.

DONALDSON, E. M. 1977. Bibliography of fish reproduction 1963-1974. Part 1 General, Non Teleostean species and Teleostei, *Abramis* to *Clinostomus* Part 2 Teleostei, *Clupea* to *Ompok*; Part 3 Teleostei, *Oncorhynchus* to *Zygonectes* and addendum. *Fish. Mar. Serv. Tech. Rep.*, 732, 572 pp.

ESCALANTE, A. H., 1983. Contribución al conocimiento de las relaciones tróficas de peces de agua dulce del área platense. II Otros Tetragonopteridae. *Limnobiós*, 2(6): 379-402.

*Astyanax eigenmanniorum*

*Hyphessobrycon anisitsi*

*Bryconamericus iheringi*

*H. meridionalis*

*Cheirodon interruptus interruptus*

*Oligosarcus jenynsi*

1983. Contribución al conocimiento de las relaciones tróficas de peces de agua dulce del área platense. III Otras especies. *Limnobiós*, 2 (7): 453-463.

*Ramnogaster melanostoma limnoica*

*Cnesterodon decemmaculatus*

*Corydoras paleatus*

*Jenynsia lineata lineata*

1984. Contribución al conocimiento de las relaciones tróficas de peces de agua dulce del área platense. IV. Dos especies de Cichlidae y miscelanea. *Limnobiós*, 2(8): 562-578.

*Cichlasoma facetum*

*Hoplias m. malabaricus*

*Gymnogeophagus australis*

*Netuma barbuis*

*Cnesterodon decemmaculatus*

*Parapimelodus valenciennesi*

*Hyphessobrycon anisitsi*

*Pimelodella laticeps*

*Astyanax fasciatus*

*P. gracilis*

*Asiphonichthys stenopterus*

*Pimelodus clarias maculatus*

*Salminus maxillosus*

*Loricaria anus*

*Oligosarcus hepsetus*

*L. maculata*

*Characidium f. fasciatum*

*L. parva*

*Ch. (Jobertina) rachowi*

*Cynolebias bellotti*

*Pseudocurimata gilberti*

*Basilichthys bonariensis*

*Leporinus obtusidens*

*Ramnogaster melanostoma limnoica*

ESPINACH ROSS, A.; V. G. AMUTIO; J. P. MESTRE AR CEREDILLO; G. ORTI y A. NANI. 1984. Induced breeding of the South American Catfish *Rhamdia sapo* (C. y V.). *Aquaculture*, 37: 141-146.

*Prochilodus platensis*

*Clarias lazera*

ESPINACH ROSS, A.; V. AMUTIO y J. MUÑIZ SAAVEDRA. 1984. Optimización de la alimentación de larvas de bagre sapo, (*Rhamdia sapo*, con nauplii de *Artemia*. *Resúmenes de comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 119.

ESPINACH ROSS, A.; A. FORTUNY y V. G. AMUTIO. 1984. Induced breeding of the sabalo, *Prochilodus platensis* Holmberg. *Aquaculture*, 41: 385-388.

*Pseudoplatystoma coruscans*

*Salminus maxillosus*

FABIANO, G.; K. FISCHER y Z. VARELA. 1983. Cría de larvas de bagre negro (*Rhamdia sapo* Valenciennes, 1840) en el laboratorio. *Res. Com. Jorn. C. Nat.* Montevideo, 3: 117-118.

FASCE, M. 1983. Pesca continental. Pp. 197-213. En: E. Chiozza y R. Figueira (Dir.), *Atlas total de la República Argentina*, N° 113-114. Buenos Aires, CEAL.

FERNANDEZ SANTOS, J. O.; I R. WAIS; A. PUIG y R. LARREA. 1982. Observaciones sobre la ictiofauna del Parque Nacional El Palmar. *An. Parques Nacionales*, 15: 77-105.

*Cheirodon interruptus*

*Homodiaetus anisitsi*

*Holoshesthes pequirá*

*Bunocephalus doriai*

*Bryconamericus stramineus*

*Corydoras aurofrenatus*

*Hyphessobrycon meridionalis*

*Microlepidogaster macubpnnis*

*Astyanax (A. fasciatus fasciatus)*

*Loricaria* sp.

*A. (A.) eigenmanniorum*

*Ancistrus cirrhosus*

*A. (A.) scabripinnis paranae*

*Plecostomus* sp.

*Asiphonichthys stenopterus*

*Cnesterodon decemmaculatus*

*Pseudocoroynopoma doriai*

*Phalloceros caudimaculatus*

*Acestrorhamphus jenynsi*

*Cichlaurus facetas*

*Apareiodon affinis*

*Geophagus australis*

*Characidium fasciatum fasciatum*

*G. gymnogenys*

*C. (Jobertina) rachowi*

*Jenynsia*

*Pseudocurimata nitens*

*Cynolebias*

*P. gilberti*

*Pimelodella*

*Hoplias malabaricus malabaricus*

*Hemigrammus*

*Gym notas carapo*

*Symbranchus marmoratus*

*Hypopomus brevirostris*

*Corydoras paleatus*

*Heptapterus mustelinus*

*Otocinclus*

*Microglanis cottoides*

*Rhamdia*

*Homodiaetus vaz-ferreirai*

*Geophagus brasiliensis*

*Crenicichla*

FERRIZ, R. A. 1984. Alimentación del puyen, *Galaxias maculatus* (Jenyns) en el río Limay, Provincia de Neuquén. *Physis* B, 42 (102): 29-32.

*Percichthys trucha*  
*P. colhuapiensis*

*Salmo fario*  
*S. irideus*

FINK, S. V. y W. L. FINK. 1981. interrelationships of the ostariophysan teleost fishes *Zool. J. Linn. Soc. Lond.*, 72:297-353.

FITCH, H. S. y M. R. NADEAU. 1979. An assessment of *Caiman latirostris* and *Caiman crocodylus yacare* in North Argentina. *Finnal Rept. Serv. Nac. Parques Nac.* (Argentina). Proy. N° 79 (3162), 20 pp.

*Serrasalmus spilopleura*

FOLGUERA, S. T. de; J. MESTRE A. y G. PICOTTI. 1984. Estudio comparativo de las relaciones entre la longitud, el peso y la fecundidad del bagre *Rharnidia sapo* del embalse Río Tercero (Córdoba) y la laguna Chis-Chis (Buenos Aires). En: *Resúmenes de comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 190.

FORCINITI, L. y J. MESTRE ARCEREDILLO. 1984. Edad y crecimiento de la carpa común *Cyprinus carpio* Linneo, 1784 en el embalse La Florida, provincia de San Luis. En: *Resúmenes de comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 120.

FORTUNY, A. y A. ESPINACH ROSS. 1982. Edad y crecimiento del patí, *Luciopimelodus pati* (Valenciennes 1840), en el Río de la Plata. *Ecología*, 7: 85-94.

FREYRE, L. R.; O. H. PADIN y L. PROTOGINO. 1984. Metabolismo energético de peces dulceacuicolas. IV. *Oligosarcus jenynsi* (Pisces, Characidae). *Limnobiós*, 2 (8): 629-634.

*Bryconamericus iheringi*  
*Astyanax eigenmanniorum*

*Basilichthys b. bonariensis*

FREYRE, L. R.; L. C. PROTOGINO y J. M. IWASZKIW. 1983. Demografía del pejerrey *Basilichthys bonariensis bonariensis* (Pisces, Atherinidae) en embalse Río Tercero, Córdoba. Descripción de los artes de pesca. *Biología Acuática*. 4: 1-39.

*Oligosarcus jenynsii*  
*Astyanax eigenmanniorum*  
*Bryconamericus iheringi*  
*Pseudocurimata gilberti*  
*Rharnidia sapo*  
*Pimelodella laticeps*

*Hoplias malabaricus malabaricus*  
*Cyprinus carpio*  
*Jenynsia lineata lineata*  
*Cichlaurus facetus*  
*Salmo irideus*  
*Symbranchus marmoratus*

GALLARDO, J. M. 1980. Estudio ecológico sobre los anfibios y reptiles del noreste de la provincia de Buenos Aires. I *Reunión Ibero-Amer. Zool. Vert.*

*Hoplias malabaricus*

*Rharnidia sapo*

GARAVELLO, J. C. 1977. Descriçao de *Apareiodon vittatus* sp. n. do rio Iguacu e comentarios sobre as especies do genero *Apareiodon* Eigenmann, 1916 (Ustariophysi, Parodontidae). *Rev. Bras. Biol.*, 37 (2): 447-455.

*Apareiodon affinis*

GARCIA, J. O.; H. G. SCHWIETERS y B. H. ROA. 1984. Relevamiento preliminar de la fauna íctica de arroyos misioneros afluentes del río Paraná. I Comunicación. En: *Resúmenes II Jorn. Cienc. Nat. Litoral. Paraná*, agosto: 55.

GAZZARI, R. 1979. *Fauna y Caza en Neuquén*. Eds. Siringa Libros, Neuquén, 63 pp.

GERY, J. y C. POIVRE. 1979. Un curieux système d'accrochage par dents transitoires chez les jeunes *Raphiodon vulpinus* Agassiz (Pisces, Cypriniformes, Characidae). *Rev. fr. Aquariol.*, 6 (1): 1-4.

GILBERT, V. M. y M. GOMEZ. 1985. Reconocimiento de los recursos ictícolas de las lagunas La Dulce, Urre Lauquen y La Amarga. *Agro Pampeano*, Mrio. Econ. y Asuntos Agrarios, La Pampa, 2: 40-44.

*Cyprinus carpio*

*Basilichthys bonaerinsis*

GOMEZ, S. E. 1984. Estudio preliminar del rango de tolerancia térmica en un pez de agua dulce (*Cnesterodon decemmaculatus*). En: *Resúmenes de Comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 123

1984. Susceptibilidad a temperaturas extremas en algunas especies de peces bonaerenses. En: *Resúmenes de Comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zoología*, Mar del Plata, octubre: 124.

*Cichlasoma facetum*

*Pseudocurimata gilberti*

*Cnesterodon decemmaculatus*

*Corydoras paleatus*

*Jenynsia l. lineata*

*Pimelodella laticeps*

*Rhamdia sapo*

GÓMEZ, S. E. y D. E. SOMAY. 1985. La ictiofauna del Parque Nacional Iguazú y del Arroyo Uruguái (Misiones- Argentina). En: *Resúmenes XII Reunión Arg. Ecol.*, Puerto Iguazú, abril: B-23.

*Synbranchus marmoratus*

*Steindachneridion inscripta*

*Gymnotus carapo*

*Pimelodus maculatus*

*Apteronotus brasiliensis*

*P. labrosus*

*Phalloceros caudimaculatus*

*Microlepidogaster* sp.

*Hoplias malabaricus*

*Characidium f. fasciatum*

*Crenicichla lacustris*

*Acestrorhamphus jenynsi*

*Cichlaurus facetus*

*A. macrolepis*

*Glanidium riberoi*

*Plecostomus* sp.

*Geophagus* sp.

*Pygidium* sp.

*Rhamdia* sp.

*Salminus maxillosus*

*Corydoras* sp.

GOSZTONYI, A. E. 1984. Peces del río Chubut inferior (provincia del Chubut, Argentina). En: *Resúmenes de Comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool.* Mar del Plata, octubre: 125.

*Diplomystes viedmensis*

*Percichthys vinciguerrai*

*Hatcheria macraei*

*Salmo gairdneri*

*Basilichthys microlepidotus*

*S. truttae*

1984. The use of enzyme-based laundry «presoaks» for clearing small vertebrates for alizarin red staining of bony tissues. *Stain Tech.*, 59(5): 305-307.

GUERRERO, C. A. 1984. Utilización de la escama para la determinación de la edad y el crecimiento de la perca criolla bocona, *Percichthys colhuapiensis*. En: *Resúmenes de Comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool.* Mar del Plata octubre: 126.

GUERRERO, C. A. 1984. Edad y crecimiento en la perca criolla bocona, *Percichthys colhuapiensis* Mac Donagh, 1955 (Osteichthyes, Percichthyidae). *Rev. Mus. Arg. C. Natur. «B. Rivadavia», Zool.*, 4 (12): 95-108.

*Merluccius productus*

GUILLEN, R. C. y B. H. ROA. 1979. Algunos aspectos de la biología del dientudo (*Oligosarcus jenynsi*) de la represa Salto 1 - 2 de mayo, Prov. de Misiones. *Cat. Ecol. Inst. Sup. Prof. UNAM*, 14 pp. (mimeografiado).

GUTIERREZ, M.; M. J. BARLA y L. M. GIRAUDO. 1983. Alimentación de la población costera de *Astyanax eigenmanniorum* (Cope) (Pisces, Characiformes) del lago San Roque. *Rev. UNRC* 3 (1): 131 - 14 I.

*Astyanax cordobae*

*Basilichthys argentinensis bonariensis*

*A. fasciatus*

GUTIERREZ, M. y M. A. BISTONI 1984. Alimentación de *Cichlaurus facetas* (Jenyns) (Cichlidae Perciformes) en el río Primero. En: *Res. II Jor. C. Natur. Litoral*, agosto, Paraná, Entre Ríos: 40.

HAMANN, M. N. 1982. Parásitos del pacú (*Colossoma mitrei*) del río Paraná medio. República Argentina (Pisces, Serrasalminidae). *Hist. Nat.*, 2 (18): 153 - 160.

1982. Parásitos en peces de la familia Doracidae del río Paraná medio, República Argentina (Pisces, Siluriformes). *Ibid*, 2 (22): 193 - 199.

*Pterodoras granulatus*

*Colossoma mitrei*

*Oxydoras kneri*

1982. Parásitos del sabalo (*Prochilodus platensis* Holmberg, 1889) del río Paraná medio, República Argentina (Pisces, letragonopteridae). *Ibid*, 2 (26): 233 - 237.

1983. Digeneos parásitos de peces dulceacu ícolas del Nordeste Argentino (Trematoda - Digenea). *Com. Cient. CECOAL*, 15: 1-8

*Colossoma mitrei*

*Leporinus obtusidens*

*Astyanax bimaculatus*

1984. Nematodes parásitos de peces pimelódidos del río Paraná medio, República Argentina (Pisces, Pimelodidae). *Neotropica*, 30 (83): 55 - 62.

*Paulicea luetkeni*

*Pimelodella lateristriga*

*Pseudoplatystoma coruscans*

*Rhinodoras d'orbigny*

*Pimelodus albicans*

*Serrasalmus* sp.

*P. clarias*

HAMANN, M. I y O. J. LUMBARDERO. 1981-82. La helmintiasis de los peces del río Paraná superior. *Veterinaria*, I I (4 y5): 161 - 172.

<i>Luciopimelodus pati</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>
<i>Paulicea luetkeni</i>	<i>Prochilodus platensis</i>
<i>Pimelodus albicans</i>	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>P. argenteus</i>	<i>Gasteromius latior</i>
<i>P. clarias</i>	<i>Pterodoras granulatus</i>
<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>	<i>Oxydoras kneri</i>
<i>P. fasciatus</i>	<i>Colossoma mitrei</i>
<i>Agenetosus brevifilis</i>	

HARO, J. G. y M. GUTIERREZ. 1984. Alimentación de la población costera de *Oligosarcus jenynsi* (Gthr.). (Pisces, characiformes) del lago San Roque. En: *Res. II Jorn. C. Natur. Lit.*, agosto, Paraná, Entre Ríos : 39.

HARO, J.; M. GUTIERREZ; M. BISTONI; W. BERTOLIO y A. LOPEZ. 1984. Ictiofauna del río Primero. En: *Resúmenes de Comunicaciones, VII Jorn. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre : 191.

HIRT de KUNKEL, L. M. 1985. Ciclo reproductivo y fecundidad del dorado *Salminus maxillosus* Valenciennes, 1840 (Pisces: Characiformes: Characidae). *Hist. Nat.*, 5 (14): 105 - 118.

<i>Pimelodus clarias</i>	<i>Pterodoras granulatus</i>
--------------------------	------------------------------

HOWES, G. H. 1983. The cranial muscies of loricarioid catfishes, their homologies and vague as taxonomic characters (Teleostei: Siluroidei) *Bull. Br. Mus., Nat. Hist. (Zool.)*, 45 (6): 309 - 345.

1983. Problems in catfish anatomy and phylogeny as exemplified by the neotropical Hypophthalmidae (Teleostei: Siluroidei). *Bull. Br. Mus. Nat. Hist.*, 45 (1): 1 - 39.

INGENIEROS, D. 1942. Informe preliminar sobre la acción sexual de la hipófisis de pez en el ciprinido «*Carassius auratus*». *Physis*, 19 (52) 253 - 263.

IRIART, N. R. y S. A. MAZZUCHELLI. 1984. El género *Potamorraphis* Günther, 1866 (Belonidae, Pisces) en las aguas dulces argentinas. En: *Res. II Jornadas C. Natur. Lit.*, agosto, Paraná, Entre Ríos : 53.

<i>Potamorraphis guianensis</i>	<i>Pseudotylurus</i>
---------------------------------	----------------------

IRIART, N. R., S. A. MAZZUCHELLI; L. A. CAVANNA y J. MUÑIZ SAAVEDHA. 1985. Nuevos datos sobre peces en ambientes lóticos y leníticos del Paraná medío, Argentina. *Physis B*, 43 (104): 31 - 38.

<i>Hemiodus orthonops</i>	<i>Branchioica bertonii</i>
<i>Abramites solarii</i>	<i>Piaractus brachypomus</i>
<i>Anadoras wedelli</i>	<i>Colossoma mitrei</i>
<i>Doras eigenmanni</i>	<i>Pterodoras granulatus</i>
<i>Platydoras costatus</i>	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>Trachydoras paraguayensis</i>	<i>Serrasalmus nattereri</i>
<i>Pseudocetopsis gobioides</i>	<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>
<i>Homoodiaetus maculatus</i>	<i>Pseudotylurus angusticeps</i>



ISBRUCKER, I. J. H. y H. NUSSEN. 1979. Three new South American catfishes of the genera *Rineloricaria* and *Loricariichthys* (Pisces, Siluriformes, Loricariidae). *Bidj. Dierk.*, 48 (2): 191 - 211.

*Loricariichthys platymetopon*

IWASZKIW, J. M.; L. R. FREYRE y E. D. SENDRA. 1983. Estudio de maduración, época de desove y fecundidad del dientado *Oligosarcus jenynsi* (Pisces Characidae) del embalse río Tercero, Córdoba, Argentina. *Limnobiós*, 2 (7): 518 - 525.

JAYARAM, K. C. 1982. The evolution and biogeography of the catfishes of the family Uoradidae. *Abstracts VI Congress european ichth.*, 130.

*Pimelodidae*

Doradidae

JORG, M. E. 1933 La presencia de simbiosis en los óvulos de peces de la Argentina. *Physis*, 11 : 305 - 306.

*Prochilodus*

1935. Ulcera cutánea gangrenosa por herida con espina dorsal-caudal de pez raya (*Potarnotrygan* sp.). *Novena Reunión Soc. Arg. Patológica Reg.*: 1599 - 1611.

JUAREZ, M. P. 1985. Body composition of Argentine freshwater fishes. I. A mathematical approach to the chemical composition of *Oligosarcus jenynsi* (Characidae). *Comp. Bioch. Phys.*, 81 A (3): 473-480

KATZ, U. 1982. Notes on *Cynolebias adloffii* Ahl. *J. Amor. Killifish. Assoc.*, 15 (5): 237 - 241.

LACOSTE, C. H.; R. PEREYRA; S. E. GOMLZ y P. M. BERNISONE. 1984. Caracterización electroforética de proteínas musculares de algunas especies de silúridos. En: *Res. VII Jorn. Arg. Zool.* octubre, Mar del Plata : 193.

*Corydoras paleatus*

*Pimelodella laticeps*

*Callichthys callichthys*

*Rhamdia sapo*

*Loricaria maculata*

LAUDER, G. V. y K. F. LIEM. 1983. The evolution and interrelationships of the Actinopterygian fishes. *Bull. Mus. Comp. Zool.*, 150 (3)95- 197.

LOPEZ, H. L. 1984. Peces. En: *Bibliografía Limnológica Argentina 1979 - 1983. Biología Acuática*, 6 : 1 - 55.

1985. Apuntes ictiológicos del río Bermejo. *Bol. Asoc. Arg. Limnología*, 3: 10-11.

*Pimelodella cochabambae*

*Astyanax* sp.

*Pseudocetopsis gobioides*

*Pseudoplatystoma coruscans*

*Prochilodus platensis*

*Pimelodus albicans*

*Salminus maxillosus*

*Calhchthys callichthys*

<i>Colossoma</i> sp.	<i>Pterygoplichthys anisitsi</i>
<i>Serrasalmus nattereri</i>	<i>Hypostomus commersoni</i>
<i>Leporinus</i> sp.	<i>Cymnotus carapo</i>
<i>Ageneiosus</i> sp.	<i>Eigenmannia virescens</i>

LOPEZ, H. L.; J. R. CASCIOTTA; A. M. MIQUELARENA y R. C. MENNI. 1984. Nuevas localidades para peces de agua dulce de la Argentina. IV. Adiciones a la ictiofauna del río Uruguay y algunos afluentes. *Studies Neotrop. Fauna and Envir.*, 19 (2): 73 - 87.

<i>Potamotrygon brumi</i>	<i>Auchenipterus nuchalis</i>
<i>Licengraulis olidus</i>	<i>Parauchenipterus galeatus</i>
<i>Raphiodon vulpinus</i>	<i>Bunocephalus coracoideus</i>
<i>Cynopotamus argenteus</i>	<i>B. iheringi</i>
<i>Galeocharax</i> sp.	<i>Heptapterus mustelinus</i>
<i>Asiphonichthys stenopterus</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>Oligosarcus jenynsi</i>	<i>Pimelodella laticeps</i>
<i>O. hepsetus</i>	<i>Pimelodus clarias</i>
<i>Acestrorhynchus altus</i>	<i>P. labrosus</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Pseudopimelodus zungaro</i>
<i>Aphyocharax rubropinnis</i>	<i>Sorubim lima</i>
<i>Glandulocauda terofali</i>	<i>Ageneiosus valenciennesi</i>
<i>Pseudocorynopoma doriai</i>	<i>Homodiaetus amsitsi</i>
<i>Astyanax (A.) fasciatus</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>A. (Poecilurichthys) abramis</i>	<i>Loricaria anus</i>
<i>Bryconamericus iheringi</i>	<i>Cynolebias bellotii</i>
<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>	<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>
<i>H. luetkeni</i>	<i>Phalloceros caudimaculatus</i>
<i>H. meridionalis</i>	<i>Synbranchus marmoratus</i>
<i>Cheirodon i. interruptus</i>	<i>Pachyurus bonariensis</i>
<i>Holoshesthes pequirá</i>	<i>Clchlaurus facetus</i>
<i>Serrasalmus spilopleura</i>	<i>Achirus</i> sp.
<i>Hoplias m. malabaricus</i>	<i>Cynopotamus humeralis</i>
<i>Schizodon platae</i>	<i>Cyrtocharax squamosus</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	<i>Reoboides bonariensis</i>
<i>L. striatus</i>	<i>Paradon suborbitale</i>
<i>Apareiodon affinis</i>	<i>Paulicea luetkeni</i>
<i>Curimatorvis platanum</i>	<i>Scleronema angustirostris</i>
<i>Pseudocurimata gilberti</i>	<i>Hoplosternum littorale</i>
<i>P. nitens</i>	<i>Loricaria lima</i>
<i>Characidium (Ch.) fasciatum</i>	<i>L. felipponei</i>
<i>Characidium</i> sp.	<i>L. triissoceps</i>
<i>Cyprinus Carpio</i>	<i>Plecostomus punctatus</i>
<i>Megaladodoras laevigatukus</i>	<i>Cynolebias holmbergi</i>
<i>Rhinodoras dorbignyi</i>	<i>C. nigripinnis</i>
<i>Leporinus friederici</i>	<i>C. spinifer</i>
<i>L. fasciatus</i>	<i>Pachyurus paranensis</i>
<i>Rhamdia quelen</i>	<i>Batrachops scotii</i>

LOPEZ, H. L.; R. C. MENNI y R. A. RINGUELET. 1982. Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina y Uruguay. Suplemento 1982. *Biología Acuática*, N° 3 : 1 - 26.

LÓPEZ, H. L.; A. M. MIQUELARENA; R. C. MENNI y J. R. CASCIOTI A. 1984. Nuevas localidades para peces de agua dulce de la República Argentina. V. *Hist. Nat., Corrientes*, 4 (9): 81 - 90.

<i>Astyanax (Poecilurichthys) abramis</i>	<i>Gymnotus carapo</i>
<i>A. (Astyanax) fasciatus fasciatus</i>	<i>Pseudocetopsis gobtoides</i>
<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>	<i>Trichomycterus corduvense</i>
<i>Aphyocharax dentatus</i>	<i>Acestrorhynchus altus</i>
<i>Macropsobrycon uruguayanae</i>	<i>Serrasalmus spilopleura</i>
<i>Leporinus friderici</i>	<i>Hyphessobrycon meridionalis</i>
<i>Curimatella alburna caudimaculata</i>	

LOWE - Mc CONNELL, R. H. 1975. *Fish communities in tropical freshwater: Their distribution, ecology and evolution*. London. Longman, 337 pp.

1984. The status of the studies in South American freshwater food fishes. Pp. 139 - 156. En: T. M. Zaret (Ed.) *Evolutionary ecology of Neotropical freshwater fishes*. W. Junk Publ.

LUCHINI, L. 1985. La acuicultura y el tema de la reproducción inducida. *Bol. ASARA*, 4 : s/n (mimeografiado).

LUCHINI, L. y T. AVENDAÑO SALAS. 1983. Cría de larvas de *Rhamdia sapo* (Val.) Eig. en estanques. Primeros ensayos. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 14 (1): 79 - 86.

<i>Colossoma bidens</i>	<i>Rhamdia hilarii</i>
<i>C. macroponus</i>	<i>Rhamdia</i> sp.
<i>Prochilodus scrofa</i>	<i>Ictalurus punctatus</i>
<i>Rhamdia quelen</i>	

1984. Cultivo experimental de juveniles de bagre sudamericano, *Rhamdia sapo* (Val.) Eig., en estanques. En: *Res. II Jorn. C. Natur. Litoral*, agosto, Paraná : 36.

1984. Primer alevinaje de larvas del bagre sudamericano, *Rhamdia sapo* (Val.) Eig., en condiciones controladas. En: *Res. II Jorn. C. Natur. Litoral*, agosto, Paraná : 37.

1984. Preliminar data on larval survival of South American cattish *Rhamdia sapo*. *Aquaculture*, 42 (2): 175 - 177.

LUCHINI, L. y C. C. RANGEL. 1983. Uso de la gonadotrofina coriónica humana en la reproducción artificial de *Rhamdia sapo* (Val) Eig. *Rev. Asoc. Cienc. Nat., Litoral*. 14 (1): 87 - 92.

<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Rhamdia sebae</i>
<i>Rhamdia quelen</i>	<i>Icturus punctatus</i>
<i>R. hilarii</i>	

LUNASCHI, L. I. 1984. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina I. Tres nuevas especies del género *Saccocoeloides* Szidat, 1954 (Trematoda, Haploporidae). *Neotrópica*, 83 (30): 41 - 42.

*Cichlasoma facetum*  
*CurimatorbIs platanum*  
*Prochilodus platensis*

*Schizodon fasciatus*  
*A styanax bipunctatus*

1984. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina. II. Presencia de *Lobatostoma jungwirthi* Kritscher, 1974 (Trematoda, Aspidogastrea) en *Cichlasoma facetum* (Jenyns). *Neotrópica*, 30 (80): 187 - 192.

*Geophagus brachiurus*

1984. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina. V. Sobre una nueva especie del género *Microorchis* Daday, 1907 (Trematoda: Para mphistomidae). En: *Res. VII Jorn. Arg. Zool.*, octubre, Mar del Plata : 156.

*Luciopimelodus pati*  
*Trachycorystes striatulus*

*Silurus palmiti*  
*Mylossoma aureum*

LUNDBERG, J. C. y J. N. BASKIN. 1969. The caudal skeleton of the catfishes Order Siluriformes. *Am. Mus. Novitates* (2398): 1 - 49.

LUZIAN, J. 1983. Todos los sueños, páginas de Chascomús. Ed. del Lago, Chascomús, 122 pp.

*Astyanax fasciatus*  
*Clupea melanostoma*  
*Jenynsia lineata*  
*Corydoras paleatus*  
*Cichlasoma facetum*  
*Acestrorhamphus jenynsi*

*Prochilodus lineatus*  
*Pimelodus clarias*  
*Loricaria anus*  
*L. vetula*  
*Hoplias malabaricus*  
*Basilichthys bonariensis*

MACADAR, O. y A. CAPUTI. 1981. Mecanismos de electrocolocación en cuatro especies del suborden Gymnotoidei. En: *Res. Com. Jorn. C. Nat.*, Montevideo 2: 45-47.

*Gymnoto carapo*  
*Hypopomus* sp.      *Eigenmannia virescens*  
*Apteronotus albifrons*

MAGGESE, M. C.; M. CUKIER y V. E. CUSSAC. 1983. Influencia en la concentración salina sobre la morfología, motilidad y capacidad fecundante de los espermatozoides de *Rhamdia* sapo. En: *Res. VII Jorn. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 196.

1984. Morphological changes, fertilizing ability and motility of *Rhamdia* sapo (Pisces, Pimelodidae) sperm induced by media of different salinities. *Rev. Bras. Biol.*, 44 (4): 541-546.

MALABARBA, L. R. 1983. Redescricao e discussao da posicao taxonomica de *Astyanax hasemani* Eigenmann, 1914 (Teleostei, Characidae). *Comun. Mus. Ci. PUC - RS, Porto Alegre*, 29: 177-199.

- MALDONADO, G. C. y M. B. CANON VERON. 1983. Notas sobre la alimentación de *Moenkhausia intermedia* Eigenmann, 1908 (Pisces, Tetragonopteridae) en el nordeste argentino. *Comunic. Cient. CECOAL*, 14: 1-13.
- MARGALEF, R. 1983. El proyecto del Paraná medio y su incidencia sobre la ecología regional. *Rev. Asoc. Cienc. Nat., Litoral*, 14(1): 29-46.
- MARINI, T. L. 1939. Nota sobre un aparato para la incubación de embriones de pejerrey destinado al transporte a largas distancias. *Physis*, 18: 511-523.
- MARTINEZ, E. 1983. *Peces*. En: Fauna y Flora de la Provincia del Chaco. Fuerza Aérea Argentina, Cdo. Reg. Aereas, Reg. Aérea Noreste, 1 lámina (dibujos del autor en poster).

<i>Potamotrygon brachyurus</i>	<i>Bunocephalus doriai</i>
<i>P. motoro</i>	<i>Otocinclus arnoldi</i>
<i>Pellona flavipinnis</i>	<i>Loricaria (L.) vetula</i>
<i>Cheirodon interruptus interruptus</i>	<i>L. (L.) typus</i>
<i>Astyanax (A.) eigenmanniorum</i>	<i>Strongilura mi crops</i>
<i>A. (A.) abramis</i>	<i>Pterygoplichthys anisitsi</i>
<i>Brycon orbignianus</i>	<i>Agenciosus brevifilis</i>
<i>Cynopotamus humeralis</i>	<i>A. valenciennesi</i>
<i>Cyrtocharax squamosus</i>	<i>Auchenipterus nuchalis</i>
<i>Roeboides bonariensis</i>	<i>Hypophthalmus edentatus</i>
<i>R. prognatus</i>	<i>Oxydoras kneri</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Pterodoras granulatus</i>
<i>Thoracocharax stellatus</i>	<i>Trachydoras paraguayensis</i>
<i>Raphiodon vulpinus</i>	<i>Iheringichthys westermanni</i>
<i>Apareiodon affinis</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Pimelodella gracilis</i>
<i>Schizodon fasciatum fasciatum</i>	<i>Pimelodus albicans</i>
<i>Leporinus fasciatus affinis</i>	<i>P. clarias maculatus</i>
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	<i>Zungaro zungaro</i>
<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>	<i>Luciopimelodus pati</i>
<i>Acestrorhynchus falcatus</i>	<i>Megalonema platanum</i>
<i>Serrasalmus marginatus</i>	<i>Paulicea luetkeni</i>
<i>S. nattereri</i>	<i>Sorubim lima</i>
<i>S. spilopleura</i>	<i>Perugia argentina</i>
<i>Colossoma mitrei</i>	<i>Basilichthys perugiai</i>
<i>Metynniss maculatus</i>	<i>Symbranchus marmoratus</i>
<i>Mylossoma paraguayensis</i>	<i>Plagioscion ternetzi</i>
<i>Gymnotus carapo</i>	<i>Aequidens tetramerus</i>
<i>Rhamphichthys rostratus</i>	<i>Cichlaurus facetus</i>
<i>Apteronotus albifrons</i>	<i>Crenicichla lacustris</i>
<i>Eigenmannia virescens</i>	<i>Geophagus balzani</i>
<i>Hypopomus brevirostris</i>	<i>Achirus jenynsi</i>
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>
<i>P. coruscans</i>	<i>Phalloceros caudimaculatus</i>
<i>Homodiaetus anisitsi</i>	<i>Jenynsia lineata</i>
<i>Branchioica bertonii</i>	<i>Lepidosiren paradoxa</i>
<i>Callichthys callichthys</i>	

- MARTORELLI, S. R. 1984. Estudios parasitológicos en biotopos lénticos de la República Argentina I: El ciclo biológico de *Echinochasmus talaensis* sp. nov. (Digenea) parásita de *Pitangus sulphuratus bolivianus* (Aves: Fournaridae). En: *Res. VII Jor. Arg. Zool.* Mar del Plata, octubre: 160.

*Cnesterodon decemmaculatus*

1984. Estudios parasitológicos en biotopos lénticos de la República Argentina II: El ciclo biológico de *Saccocoelioides carolae* Lunaschi (Digenea: Haploporidae) parásito de *Cichlaurus factus* Jenyns, 1842 (Pisces, Cichlidae). *Ibid.*: 161.

MASPOLI de BLASINA, M. C. 1983. *Cynolebias melanotaenia* Regan, 1912 (Cyprinodontiformes, Rivulidae): Observaciones acerca de algunas características de su biología reproductiva. En: *Res. Com. Jorn. C. Nat.*, Montevideo, 3: 35-36.

MATKOVIC, M.; V. E. CUSSAC; M. CUKIER; G. A. GUERRERO y M. C. MAGGESE. 1985. Desarrollo embrionario de *Rhamdia sapo* (Valenciennes, 1840) Eigenmann y Eigenmann, 1888 (Pisces, Pimelodidae). I. Segmentación, morfogénesis y organogénesis temprana. *Rev. Bras. Biol.*, 45 1/2): 39-50.

<i>Trachycoristes galeatus</i>	<i>Anchoa</i>
<i>Pimelodella lateristriga</i>	<i>Merluccius</i>
<i>Rhamdia quelen</i>	<i>Prionotus</i>
<i>R. hylarii</i>	<i>Scomber</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Alestes</i>
<i>Bathygobius soporator</i>	<i>Astyanax</i>
<i>Fundulus heteroclitus</i>	<i>Bathygobius</i>
<i>Catostomus commersoni</i>	<i>Carassius</i>
<i>Salmo gairdneri</i>	<i>Notropis</i>
<i>Engraulis</i>	<i>Cynoscion</i>

MATKOVIC, M. y A. PISANO. 1984. Histología del testículo de tararira (*Hoplias malabaricus*, Pisces Erythrinidae). En: *Res. VII Jor. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 204.

1985. Anatomía del desarrollo de tararira (*Hoplias malabaricus*, Pisces, Erythrinidae). En: *Resúmenes II Jorn. Soc. Biol.* Córdoba, Córdoba, mayo: 44.

MAZZUCHELLI, S.; E. SENNHAUSER y J. RABINOVICH. 1985. Ecología trófica de algunas aves ictiófagas del embalse Ramos Mexía, Neuquén. II. Selectividad de tallas de presas. En: *Resúmenes XII Reunión Arg. Ecol. Puerto Iguazú*, abril: B. 9.

<i>Basilichthys microlepidotus</i>	<i>Percichthys</i> sp.
------------------------------------	------------------------

1985. Consideraciones estacionales de la alimentación del macá grande (*Podiceps major*) en el embalse Ramos Mexía, Neuquén. En: *Resúmenes XII Reunión Arg. Ecol.*, Puerto Iguazú, abril, B. 10.

<i>Basilichthys microlepidotus</i>	<i>Percichthys</i> sp.
------------------------------------	------------------------

MENEZES, N. A. y J. GERY. 1983. Seven new Acestorhynchini characid species (Osteichthyes, Ostariophysi, Characiformes) with comments on the systematic of the group. *Revue suisse Zool.*, 90 (3): 563-592.

*Oligosarcus bolivianus*

MENNI, R. C. 1983. *Los peces en el medio marino*. Estudio Sigma, Buenos Aires, 169 pp.

<i>Jenynsia lineata</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>Basilichthys b. bonariensis</i>	<i>Acestrorhynchus falcatus</i>
<i>Astyanax</i> sp.	<i>Schizodon platae</i>
<i>Rhamdia quelen</i>	<i>Characoidei</i>

MENNI, R. C., H. L. LOPEZ; J. R. CASCIOTTA y A. M. MIQUELARENA. 1984. Ictiología de áreas serranas de Córdoba y San Luis (Argentina). *Biología Acuática*, N° 5: 1-63.

<i>Astyanax eigenmanniorum</i>	<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>
<i>A. fasciatus</i>	<i>Jenynsia lineata</i>
<i>Bryconamericus iheringi</i>	<i>Cichlasoma facetum</i>
<i>Cheirodon interruptus</i>	<i>Jenynsia pyrogramma</i>
<i>Oligosarcus jenynsi</i>	<i>Astyanax cordobae</i>
<i>Pseudocurimata gilberti</i>	<i>Bryconamericus eigenmanni</i>
<i>Carassius auratus</i>	<i>Parodon tortuosus</i>
<i>Trichomycterus corduvense</i>	<i>Hoplias malabaricus</i>
<i>T. tenue</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>Homodiaetus maculatus</i>	<i>Pimelodella laticeps</i>
<i>Corydoras paleatus</i>	<i>Loricaria catamarcensis</i>
<i>Loricaria</i> sp.	<i>Hypostomus robini</i>
<i>Hypostomus cordobae</i>	<i>Symbranchus marmoratus</i>
<i>Hypostomus</i> sp.	

MENU MARQUE, S.; H. F. FERNANDEZ y M. B. M. de GONZALEZ, 1983. Estudio limnológico del Embalse, La Florida - San Luis. Dir. Rec. Nat. Renovables (San Luis): 1-15.

<i>Odonthestes bonariensis</i>	<i>Cyprinus carpio</i>
<i>Percichthys colhuapiensis</i>	<i>Salmo gairdneri</i>

MINOTTI, P.; C. BAIGUN y R. DELFINO. 1983. Utilización de redes agalleras para la estimación de la estructura de tallas de la población del manduví, *Ageneiosus valenciennesi* (Bleeker 1864) en el embalse de Salto Grande. En: *Res. XI Reunión Ecol.*, Villa Giardino, Córdoba: 85.

MINOTTI, P. G.; C. R. BAIGUN y R. DELFINO. 1985. Determinación de curvas de selectividad de redes agalleras para *Ageneiosus valenciennesi* (Bleeker, 1864) (Pisces, Ageneiosidae) en el embalse de Salto Grande. *Physis* B, 43 (104): 11-16.

MIQUELARENA, A. M. 1983. Estudio comparado del esqueleto caudal en peces characoideos de la Argentina. III. Familias Serrasalmodidae, Gasteropelecidae, Erythrinidae, Anostomidae, Hemiodidae, Curimatidae y Characidiidae. En: *Res. IX Congr. Lat-Amer. Zool.* Arequipa, Perú, octubre: 170.

1984. Estudio de la dentición en peces characoideos de la República Argentina. En: *Res. VII Jor. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 128.

Characinae	Thoracocharacinae
Bryconinae	Cheirodontinae
Glandulocaudinae	<i>Hoplias</i>
Tetragonopterinae	

1984. Estudio comparado del esqueleto caudal en peces characoideos de la República Argentina. III. Familias Serrasalminidae, Gasteropelecidae, Erythrinidae, Anostomidae, Hemiodidae, Curimatidae y Characidiidae. *Limnobiós*, 2(8): 613-628.

<i>Serrasalmus nattereri</i>	<i>Jobertina rachowi</i>
<i>S. spilopleura</i>	<i>Characidium fasciatum</i>
<i>Mylossoma paraguayensis</i>	<i>Metynnis altidorsalis</i>
<i>Thoracocharax stellatus</i>	<i>Carnegiella vevea</i>
<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>	<i>Gasteropelecus</i> sp.
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	<i>Hemiodus semitaeniatus</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	<i>Argeneites longiceps</i>
<i>L. striatus</i>	<i>Bivibranchia protractila</i>
<i>Schizodon fasciatum fasciatum</i>	<i>Anodus melanopogon</i>
<i>Hemiodus orthonops</i>	<i>Moenkhausia</i>
<i>Apareiodon affinis</i>	<i>Astyanax</i>
<i>Parodon tortuosus tortuosus</i>	<i>Tetragonopterus</i>
<i>Curimatopsis saladensis</i>	<i>Brycon</i>
<i>Curimatorbis platanus</i>	<i>Bryconamericus</i>
<i>Pseudocurimata gilberti</i>	<i>Gymnocharacinus bergi</i>
<i>P. nitens</i>	<i>Geisleria junki</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	

1986. Estudio de la dentición en peces characoideos de la República Argentina. *Biología Acuática*, 8: 1-60.

<i>Raphiodon vulpinus</i>	<i>Hyphessobrycon meridionales</i>
<i>Asiphonichthys stenopterus</i>	<i>Moenkhausia dichoura</i>
<i>Roeboides bonariensis</i>	<i>Tetragonopterus argenteus</i>
<i>R. paranensis</i>	<i>Cheirodon interruptus interruptus</i>
<i>Oligosarcus jenynsi</i>	<i>Ch. piaba</i>
<i>Acestrorhynchus altus</i>	<i>Serrasalmus nattereri</i>
<i>Triportheus paranensis</i>	<i>S. spilopleura</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Mylossoma paraguayensis</i>
<i>Acrobrycon tarijae</i>	<i>Toracharax stellatus</i>
<i>Glandulocauda terofali</i>	<i>Hoplias m. malabaricus</i>
<i>Pseudocorynopoma doriae</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>
<i>Gymnocharacinus bergi</i>	<i>Apareiodon affinis</i>
<i>Astyanax (A.) eigenmanniorum</i>	<i>Hemiodus orthonops</i>
<i>A. (A.) fasciatus fasciatus</i>	<i>Jobertina rachowi</i>
<i>Bryconamericus iheringi</i>	<i>Characidium fasciatum</i>
<i>Hyphessobrycon calistus</i>	

MIQUELARENA, A. M. y R. H. ARAMBURU. 1982. Osteología y lepidología de *Gymnocharacinus bergi* (Pisces: Characidae). En: *Res. III Reunión Iberoamer. Conserv. y Zool. Vertebrados*, Buenos Aires, noviembre: 90.



1983. Osteología y lepidología de *Gymnocharacinus bergi* (Pisces, Characidae). *Limnobiós*, 2 (7): 419-512.

<i>Astyanax (A.) eigenmanniorum</i>	<i>Jobertina rachowi</i>
<i>A. (A.) fasciatus fasciatus</i>	<i>Moenkhausia dichroua</i>
<i>Bryconamericus iheringi</i>	<i>M. intermedia</i>
<i>Characidium fasciatum fasciatum</i>	<i>Psellogramus kennedyi</i>
<i>Cheirodon interruptus interruptus</i>	<i>Tetragonopterus argenteus</i>
<i>Hyphessobrycon meridionalis</i>	

1983. Presencia de *Trichomycterus johnsoni* Fowler, 1932 en los esteros de Iberá, Argentina. *Hist. Nat., Corrientes*, 3 (20): 181-184.

MIQUELARENA, A. M. y R. C. MENNI. 1983. Sobre *Schizodon nasutus* Kner, 1858 (Characoidei, Anostomidae). *Hist. Nat., Corrientes*, 3 (19): 177-180.

MOLERO, A. M. y A. PISANO. 1984. Acción del Lindano sobre un teleósteo (*Cnesterodon decemmaculatus*). En: *Res. VII Jor. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 207.

1985. Acción de un insecticida organoclorado (Lindano) sobre las branquias de *Cnesterodon decemmaculatus* (Poecilidae, Pisces). En: *Resúmenes II Jorn. Soc. Biol.* Córdoba, Córdoba, mayo: 90.

MONTALVO, C. I.; E. R. JUSTO y L. M. DE SANTIS. 1984. Alimentación de *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) en la provincia de La Pampa. II. *Neotropica*, 30 (84): 250-252.

*Diplomystes* sp.

MUZLERA, N. M. 1934. Acción de la temperatura sobre la pigmentación de *Jenynsia lineata* (Jenyns) Günther. *Rev. Soc. Arg. Biol.*, 10 (6-7): 369-370.

1935. Observaciones sobre la biología de *Jenynsia lineata*. *Actas y Trab. V Congr. Nac., Medicina*, Rosario, 3: 130-142.

NELSON, J. S. 1976. *Fishes of the world*. New York, Wiley.

NIJSSEN, H. e I. J. H. ISBRUCKER. 1983. Sept espèces nouvelles de Poissons Chats cuirasses du genre *Corydoras* Lacepede, 1803, de Guyane française, de Bolivie, d' Argentine, du Surinam et du Bresil (Pisces, Siluriformes, Call ichthyidae). *Revue fr. Aquariol.*, 10,3: 73-82.

*Corydoras carlae*

OLAZARRI, J. 1961. Sobre moluscos en el contenido estomacal de la anguila común *Symbranchus marmoratus* BI. *Comunic. Soc. Malacol.* Uruguay, 1 (1): 9-10.

OLDANI, N. O. 1983. Identificación y morfología de larvas, juveniles y adultos de *Mylossoma paraguayensis* Norman, 1929 (Pisces, Characidae). *Stud. Neotrop. Fauna Envir.*, 18: 89-100.

*Myletes albiscopis*  
*M. duriventris*

*Mylossoma duriventris*

1983. Identificación y morfología de las larvas y juveniles de *Pimelodus maculatus* Lacepede 1803 (Pisces, Pimelodidae). *Rev. Asoc. C. Natur. Litoral*, 14 (2): 193-202.

*Pimelodus albicans*  
*P. labrosus*

*P. argenteus*

OLDANI, N. O. y O. B. OLIVEROS. 1984. Estudios limnológicos en una sección transversal del tramo medio del río Paraná. XII. Dinámica temporal de peces de importancia económica. *Rev. Asoc. C. Nat. Litoral*, 15 (2): 175-183.

*Potamotrygon* sp.  
*Colossoma mitrei*  
*Salminus maxillosus*  
*Hoplias malabaricus*  
*Prochilodus platensis*  
*Leporinus obtusidens*  
*Oxydoras kneri*  
*Pterodoras granulosus*  
*Luciopimelodus pati*

*Pimelodus albicans*  
*P. maculatus*  
*Pseudoplatystoma coruscans*  
*P. fasciatum*  
*Rhamdia* sp.  
*Sorubim lima*  
*Ageneiosus brevifilis*  
*A. valenciennesi*

OLDANI, N. y A. TABLADO. 1983. Dinámica temporal de pequeños peces de agua libre en la laguna «La Cuarentena», En: *Res. XI Reunión Argentina Ecol.*, Villa Giardino, abril: 87.

*Triportheus paranensis*

*Auchenipterus nuchalis*

1985. Dinámica temporal de pequeños peces de agua libre en la laguna La Cuarentena (Isla Carabajal, río Paraná Medio). *Studies Neotrop. Fauna and environment*, 20 (1): 49 - 58.

*Pellona flavipinnis*  
*Lycengraulis olidus*  
*Aphyocharax rubropinnis*  
*Holoshestes pequirá*  
*Astyanax (A.) f. fasciatus*  
*Astyanax (Poecilurichthys) abramis*  
*A. (P.) alleni*  
*Moenkhausia dichroua*  
*Brycon orbignyanus*  
*Roeboides prognathus*  
*Triportheus paranensis*  
*Acestrorhynchus falcatus*  
*Serrasalmus nattereri*

*Serrasalmus spilopleura*  
*Mylossoma paraguayensis*  
*Raphiodon vulpinus*  
*Toracocharax stellatus*  
*Prochilodus platensis*  
*Curimatorbis platanus*  
*Gasterostomus latior*  
*Pseudosectrogaster curviventris*  
*Hemiodus orthonops*  
*Auchenipterus muchalis*  
*Hypophthalmus edentatus*  
*Aequidens portalegrensis*

OLIVA, A.; C. A. UBEDA; I. E. VIGNES y A. URIONDO. 1981. Contribución al conocimiento de la ecología alimentaria del bagre amarillo (*Pimelodus maculatus*) (Lacepede 1803) del río de la Plata (Pisces Pi meiodidae). *Comunic. Mus. Arg. C. Natur.* «B. Rivadavia», *Ecol*, 1 (4): 31 - 50.

OLIVEROS, O. B. 1983. *Phallotorynus victoriae* sp. nov. de la cuenca del río Paraná Medio, Argentina (Pisces, Poeciliidae). *Rev. Asoc. C. Natur. Litoral*, 14 : 17 - 27.

*Phallotorynus fasciolatus*

*Phallotorynus jucundus*

1983. Alimentación de *Phallotorynus victoriae* (Pisces, Poeciliidae). *Rev. Asoc. C. Natur. Litoral*, 14 (2): 203 - 207.

1984. Alimentación de *Hyphessobrycon lutkeni* e *Hyphessobrycon anisitsi* (Pisces, Characidae) en la laguna El Negro (Santa Fe). En: *Res. II Jornadas C. Natur. Litoral*, Paraná, agosto : 57.

1984. Alimentación de *Apistogramma corumbae* (Pisces, Cichlidae) en la laguna El Negro (Santa Fe). En: *Ibid* : 1958.

OLIVEROS, O. B. y A. H. BELTZER. 1983 (1984). Alimentación del «bigúa común» (*Phalacrocorax olivaceus*) en el valle aluvial del río Paraná Medio (Pelecaniformes: Phalacrocorididae). *Neotropica*, 29 (82) 255-230.

*Hoplias malabaricus*

*Leporinus obtusidens*

*Prochilodus platensis*

*Sorubim lima*

*Lycengraulis*

*Aphyocharax rubropinnis*

*Aphyocharax* sp.

*Astyanax fasciatus*

*Astyanax* sp. 1

*Astyanax* sp. 2

*Cynopotamus humeralis*

*Holosthetes pequirá*

*Moenkhausia dichroura*

*Triportheus paranensis*

*Curimatorbis platanus*

*Gasterostomus latior*

*Pseudosectrogaster curviventris*

*Pimelodus argenteus*

*P. gracilis*

*Hoplosternum littorale*

*Trachycorystes galeatus*

*Trachycorystes* sp.

*Apistogramma corumbae*

*Loricaria cf. maculata*

*Pimelodella gracilis*

OLIVIER, S. R. 1971. *Elementos de ecología*. Ed. Hemisferio Sur, Buenos Aires, 174 pp.

*Pimelodus clarias*

*Lycengraulis olidus*

OSTROWSKI de NUÑEZ, M. 1972. Fauna de agua dulce de la República Argentina. I. Anotaciones sobre furcocercarias. *Neotropica*, 18 (57) 137-140.

*Jenynsia lineata*

OUTES, J. D. 1955. Los peces en la lucha antipalúdica. *Physis*, 19 (55) 55 (comunicación).

PANATTIERI, A. E. y D. DEL BARCO. 1980. Peces de la provincia de Santa Fe. CYTA, Mrio. Agric. y Ganad. Santa Fe, 16: 20-22.

<i>Loricaria</i> sp.	<i>Basilichthys bonariensis</i>
<i>Pachyurus</i> sp.	<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>
<i>Colossoma mitrei</i>	<i>P. fasciatum</i>
<i>Potamotrygon</i> sp.	<i>Paulicea luetkeni</i>
<i>Pimelodus albicans</i>	<i>Sorubim lima</i>
<i>Rhamdia sapo</i>	<i>Plagiocion</i> sp.
<i>Luciopimelodus pati</i>	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>Oxydoras kneri</i>	<i>Hoplias malabaricus</i>
<i>Pterodoras granulosus</i>	<i>Serrasalmus</i> sp.
<i>Pimelodus clarias</i>	<i>Ageneiosus brevifilis</i>
<i>Brycon orbygnianus</i>	<i>A. valeciennesi</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	

1980. *Ibid.* I. Peces iliófagos de fondo no estacionales. Viejas de agua (*Plecostomus* sp.). *Ibid.*, 17: 9, 12.

<i>Plecostomus luteomaculatus</i>	<i>Plecostomus alatus</i>
<i>P. robini</i>	<i>P. plecostomus plecostomus</i>
<i>P. cordome</i>	<i>P. commersoni</i>
<i>P. borelli</i>	<i>P. punctatus</i>
<i>P. laplatae</i>	

1980. *Ibid.* 2. Peces iliófagos de profundidad variable no estacionales. El sábalo (*Prochilodus platensis*) *Ibid.*, 18: 28-30.

1981. *Ibid.* 3. Peces detritívoros de fondo no estacionales. Viejas de agua (*Loricaria* spp.). *Ibid.*, 19: 28-30.

<i>Pimelodus clarias</i>	<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>
<i>P. albicans</i>	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	

1981. *Ibid.* 4. Peces hervíboros de profundidad variable, no estacionales. Corvinas de río (*Pachyurus* spp.). *Ibid.*, 20: 30-32.

<i>Plagioscion</i>	<i>Pachyurus paranensis</i>
<i>Pachyurus bonariensis</i>	

1981. *Ibid.* 5. Peces hervíboros de profundidad variable, de verano. Pacú (*Colossoma mitrei*) *Ibid.*, 21: 11-13.

1981. *Ibid.* 6. Peces omnívoros, preferentemente de fondo, no estacionales. Patí (*Luciopimelodus pati*). *Ibid.*, 22: 14-16.

<i>Perugia argentina</i>	<i>Loricaria</i>
--------------------------	------------------

1981. *Ibid.* 6. Peces omnívoros preferentemente de fondo no estacionales. El Moncholo (*Pimelodus albicans*). *Ibid.*, 23: 8-9.

*Pimelodus clarias*

1981. *Ibid.* 6. Peces omnívoros preferentemente de fondo no estacionales. El bagre sapo (*Rhamdia sapo*). *Ibid.*, 24: 34-35.
1982. *Ibid.* 8. Peces omnívoros preferentemente de fondo, de verano. Armado gallego (*Pterodoras granulosus*). *Ibid.*, 25: 21-23.
1982. *Ibid.* 8. Peces omnívoros preferentemente de fondo, de verano. Armado chanco (*Oxydoras kneri*). *Ibid.*, 26: 31-32.
1982. *Ibid.* 9. Peces omnívoros, preferentemente de fondo, invernales. El amarillo (*Pimelodus clarias*). *Ibid.*, 27: 28-30.
1982. *Ibid.* 9. Peces omnívoros de media agua y superficie, de verano. Salmón (*Brycon orbygnianus*). *Ibid.*, 29: 32-33.

PARMA DE CROUX, M. J. 1983. Metabolismo de rutina de *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1974) (Osteichthyes, Erythrinidae). *Rev. bras. zool.*, S. Paulo 1 (3): 217-222.

1983. Metabolismo de rutina de *Prochilodus platensis* (Holmberg, 1889) (Pisces, Prochilodontidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat., Litoral*, 14: 1-6.

*Apareiodon affinis*  
*Liza dumerili*  
*Mugil cephalus*

*Oncorhynchus nerka*  
*Pimelodus maculatus*  
*Salvelinus fontinalis*

1984. Crecimiento de *Leporinus obtusidens* (Val.) (Pisces, Anostomidae) con diferentes raciones de alimento balanceado. *Mems. Asoc. Latinoam. Acuicult.*, 5 (3): 547-552.

PARMA de CROUX, M. J. y E. LORENZATTI. 1984. Estudios bioenergéticos en peces del río Paraná. I. Asimilación de la energía de los alimentos en *Pimelodus maculatus* (Lac.) (Pisces, Pimelodidae). En: *Res. II. Jor. C. Natur. Litoral, Paraná*, agosto: 38.

1984. Estudios bioenergéticos en peces del río Paraná. II. Energía de la excreta y metabolizable en *Pimelodus maculatus* (Lac.) (Pisces, Pimelodidae). En: *Res. VII Jor. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 99.

1985. Estudios bioenergéticos en peces del río Paraná. I. Asimilación de la energía de los alimentos en *Pimelodus maculatus* Lacepede, 1803 (Pisces, Pimelodidae). *Iheringia*, Ser. Zool., 65: 69-75.

*Ctenopharyngodon idella*

PEDINI FERNANDO - CRIADO, M. (Ed.). 1984. *Informes nacionales sobre el desarrollo de la acuicultura en América Latina*. FAO Inf. Pesca (294) Supl. 1 : 138 pp.

PELUFFO, J. y D. VILLARREAL. 1983. Mortandad invernal de peces en la laguna «Don Tomás» (Santa Rosa). En: *Res. I. Jor. Biol. La Pampa*, Santa Rosa:

*Jenynsia lineata**Basilichthys bonariensis*

- PEREIRA, A. N. 1983. Estudio cromosómico de *Gymnogeophagus rhabdotus* (Perciformes, Cichlidae). En: *Res. Com. Jorn. C. Nat.*, Montevideo, 3: 8.
- PERMINGEAT, E. D. y G. H. SCHWIETERS. 1984. Estudio biométrico de *Ancistrus cirrhosus* del Arroyo Uruguayí (Provincia de Misiones). En: *Res. VII Jor. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 215.
- PETRETERE JUNIOR, M. 1985. Migraciones de peces de agua dulce en América Latina: algunos comentarios. COPESCAL Doc. Ocas. (1): 17 pp.
- PIGNALBERI de HASSAN, C. y E. CORDIVIOLA de YUAN. 1984. Relevamiento ictico de lagunas de la provincia de Formosa. En: *Res. VII Jor. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 219.
- PIN ISASMENDI, O. D. 1980. Comportamiento agonístico en *Geophagus brasiliensis* (Quoy y Gaimard, 1824) y en *Cichlasoma facetum* (Jenyns, 1842). En: *Res. Jorn. C. Nat.*, Montevideo: 63-64.
- PIZZOLON, L. y R. QUIROS. 1983. Producción primaria en un estanque de cría de peces (31° 58' W). En: *Res. XI Reunión Arg. Ecol.*, Villa Giardino, Córdoba, abril: 78.
- PLAZA, J. C. 1957. La piscicultura en los parques nacionales. *An. Parques Nacionales*, VI: 9-14.
- POI de NEIFF, A. y J. J. NEIFF, 1980. Los camalotales de *Eichornia crassipes* en aguas lóaticas del Paraná y su fauna asociada. *Ecosur*, 7 (14): 185-199.

*Characidium fasciatum*  
*Trachydoras paraguayensis*  
*Eigenmannia virescens*  
*Leporinus striatus*  
*L. fasciatus affinis*  
*L. friderici*  
*Tetragonopterus argenteus*  
*Holoshestes pequirá*

*Cheirodon piaba*  
*Aphyocharax rubropinnis*  
*Apistogramma taeniatum*  
*Moenkhausia dichrourea*  
*Apteronotus albifrons*  
*Loricaria* sp.  
*Plecostomus* sp.

- QUIROS, R. y C. BAIGUN. 1985. Distribución de peces en lagos y embalses patagónicos. En: *Resúmenes XII Reunión Arg. Ecol.*, Puerto Iguazú, abril: C-24.

1985. Fish abundance related to organic matter in the Plata River bassin, South America, *Trans. Amer. Fish. Soc.*, 114 (3): 377-387.

- QUIROS, R. y R. DELFINO. 1984. Estimación empírica de la abundancia de peces en subambientes del embalse de Salto Grande. En: *Res. II Jor. C. Natur. Litoral*, Paraná, agosto: 33.

- QUIROS, R.; B. L. PRENSKI y C. BAIGUN. 1984. Relación entre resultados de ensayos de captura y factores ambientales en el embalse de Salto Grande. *Contr. N° 425, INIDEP*: 1-21.

*Prochilodus platensis*  
*Pseudocurimata gilberti*

*Astyanax fasciatus*  
*A. abramis*

*Curimatorbis platanus*  
*Pseudocurimata nitens*  
*Plecostomus* sp.  
*Loricaria anus*

*Holostethes pequirá*  
*Oligosarcus hepsetus*  
*Acestrorhynchus altus*

BEIS, R. E. y R. MALABARBA. 1985. Relaciones filogenéticas entre las especies de *Gymnogeophagus* Ribeiro, 1918 (Pisces: Perciformes: Cichlidae) CIPFE - DED Orione Cont. Biol. Montevideo, 13: 3-5.

RINGUELET, R. A. 1954. Ecología. En: *Curso de Entomología* VI: 257-390. Mus. Arg. C. Natur. «B. Rivadavia», Publ. Ext. Cult. Didáctica N° 1 : 257-390.

*Austromeniá bonariensis*

1965. Comentarios sobre la biogeografía de peces dulceacuicolas argentinos. *Physis*, 25 (69): 223 (comunicación).

1965. Cuantificación de datos para el análisis zoogeográfico y algunos ejemplos de peces de agua dulce. *Physis*, 25 (70): 459 (comunicación).

1968. *Enciclopedia de los animales*. Edit. Abril-Noguer-Rizzoli-Larousse. Bs. As.

1971. La contaminación o contaminación de origen industrial del Delta, bonaerense. *Bol. Dir. Rec. Pesq.* (Provincia de Bs. As.), 1 : 7 - 41.

1982. Geografía y evolución de la fauna sudamericana. En: *Zoología Neotropical*. Actas VII Congr. Lat.-Amer. Zool., I: 61-70 (Pedro Salinas ed.).

*Salminus*  
*Gymnocharacinus bergi*

*Prochilodus*  
*Cheirodon*

1985. Annelata Hirudinea. En: *Fauna de agua dulce de la República Argentina*, 17 (1): 11-321, FECIC, Buenos Aires.

*Plecostomus* sp.  
*Pimelodus clarias maculatus*  
*Percichthys colhuapiensis*

*Hoplias m. malabaricus*  
*Rhamdia sapo*

RODRÍGUEZ ITHURRALDE, D. 1980. Unidades sensoriales vestibulares de ramificación «dicotómica» y «politómica» en teleosteos y elasmobranquios. En: *Res. Jorn. C. Nat.*, Montevideo, 1 : 101-102.

*Cichlasoma*  
*Odontesthes*  
*Pimelodus*  
*Cnesterodon*

*Micropogon*  
*Psammobatis*  
*Sympterygia*  
*Aerobatus*

ROJAS, P.; L. CASTELLENGO y M. SILVAALCORTA. 1934. La hipófisis de *Jenynsia lineata* (Jen.). *Rev. Soc. Arg. Biol.*, 10 (8): 1-7.

- ROJAS, P.; E. DE ROBERTIS y L. CASTELLENGO. 1935. Nota sobre el condrioma de la célula hepática de *Cnesterodon decemmaculatus* (Jen.) en distintos períodos de nutrición. *Ibid*, 3: 105-110.
- ROJAS, P. y M. E. SILVAALCORTA. 1935. Coloración vital de la célula hepática de *Cichlasoma facetum* (Jen.). *Rev. Soc. Arg. Biol.*, 11 (3): 177-178.
- ROMAN, L. H. *et al.*, 1977. Benzocaína como anestésico en peces. *Rev. Med. Veter.*, 58 (2):
- ROMANO, L. A. y M. SCHULDT. 1984. Alteraciones morfológicas asimilables a la enfermedad del torneo en la trucha arco iris *Salmo gairdneri* Richardson (Pisces, Salmonidae). *Neotropica*, 30 (83): 87-88.
- ROSENZVAIG, A. L. 1968. Factores que motivaron la mortandad de peces en el invierno de 1966 en la zona noroeste de la provincia de Corrientes. *Secr. Agric. y Ganad. Nación, Dir. Gral. Pesca y Conserv. de la Fauna*: 1-22.

<i>Serrasalmus</i>	<i>Trachycorystes</i>
<i>Prochilodus</i>	<i>Cynopotamus</i>
<i>Loricariidae</i>	<i>Acestrorhamphus</i>
<i>Hoplias</i>	<i>Salminus</i>
<i>Pachyurus</i>	<i>Crenicichla</i>
<i>Doradidae</i>	<i>Pseudoplatystoma</i>
<i>Acestrorhynchus</i>	

- ROSSI, J. B. 1984. Aspectos hidrobiológicos del arroyo San Clemente (Bahía Samborombón). *Rev. Mus. La Plata*, (n. s.), XIII, Zool., 132: 29-38.

<i>Basilichthys</i> spp.	<i>Micropogon opercularis</i>
<i>Pogonias chromis</i>	<i>Cynoscion striatus</i>

- SALIBIAN; A. y L. E. FICHERA. 1980. Toxicidad del insecticida piretroide decametrina para ejemplares jóvenes de *Cnesterodon decemmaculatus* en cautiverio. *Comunic. Direc. Inv. Univ. Lomas de Zamora* (Buenos Aires), 3 (11): 6 pp.

1981. Ecotoxicology of pyrethroid insecticides: short term effects of decis 2-5 on juvenile *Astyanax (Astyanax) fasciatus fasciatus* (Tetragonopteridae, Pisces) in captivity. *Comp. Biochem. Physiol.* 70: 265-268.

<i>Salmo gairneri</i>	<i>Cyprinus carpio</i>
<i>S. salar</i>	

- SANDS, D. 1984. *Catfish of the world*. Volume Four. Aspredinidae, Doradidae and Loricariidae. *Dunure Publ.*, Inglaterra, 282 pp.

- SCHNACK, J. A.; E. A. DOMIZI; A. L. ESTEVEZ; G. R. SPINELLI y E. G. BALSEIRO. 1983. Demografía experimental en Belostomatidae (Hemiptera). I. Introducción y programa de supervivencia de *Belostoma exyurum* (Dufour) y *Belostoma bifoveolatum* Spinola en condiciones fluctuantes. *Rev. Sec. Ent. Argentina*, 41 (1-4): 125-138.

*Cnesterodon decemmaculatus*



SCHNACK, J. A.; L. R. FREYRE y O. PADIN. 1983. El ecosistema lagunar. Dir. Rec. Nat. y Ecología, Mrio. Asuntos Agrarios, Bs. As., 17pp.

SCHOLLAERT, M. C. 1965. Breves consideraciones sobre siete *Tylosurus* sp. especie denominada vulgarmente «pez espada», «aguja de río» o «Piratimbuco». *An. II Congr. Lat-Amer., Zool.*, S. Paulo, 2:209-215.

*Tylosurus microps*

*Basilichthys bonariensis*

SEIGNEUR, G.; N. ANGELINI; V. THOMAS y E. ZEISS. 1984. Determinación de rangos de tolerancia a drogas de uso común para control de enfermedades en juveniles de *Prochilodus platensis*. En: *Res. VII Jorn. Arg., Zool.*, Mar del Plata, octubre: 227.

SPINELLI, G. R.; E. G. BALSEIRO; E. A. DOMIZI; A. L. ESTEVEZ y J. A. SCHNACK. 1983. Demografía experimental en Belostomatidae (Hemiptera). III. Supervivencia y expectativa de vida de *Belostoma micantulum* (Stal), en condiciones constantes de laboratorio. *Neotropica*, 29 (81): 27-34.

*Cnesterodon decemmaculatus*

STERBA, G. 1966. *Freshwater fishes of the world*. Rev. Ed. London: Studio Vista.

STRAUSS, R. E. 1985. Evolutionary allometry and variation in body form in the South American catfish genus *Corydoras* (Callichthyidae). *Syst. Zool.*, 34 (4): 381-396.

SUELDO, C.; G. M. DE GONZO; V. G. RAMIREZ y S. CH. DE ZJARIA. 1982. Algunas consideraciones sobre el desarrollo y alimentación del pejerrey (*Basilichthys bonariensis* Cuv. y Val., 1835) (Pisces, Atherinidae). *Actas VII Congr. Lat-Amer. Zool.*, Tomo I (Pedro Salinas ed.): 483-503.

*Astyanax bimaculatus*

*Astyanax lineatus*

SU RIANO, D. M. 1983. *Demidospermus anus* gen. nov. sp. nov. (Monogenea: Ancyrocephalinae) parásita branquial de *Loricaria (L.) anus* Valenciennes 1840 (Pisces: Loricariidae) de la laguna de Chascomús, provincia de Buenos Aires, República Argentina. *Neotropica*, 29 (82): 111-119.

SVERLIJ, S. B. y J. P. MESTRE ACEREDILLO. 1984. Edad y crecimiento del pejerrey *Odontesthes bonariensis* (Pisces, Atherinidae), en embalse La Florida, San Luis. En: *Res. VII Jorn. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 230.

SZPEPSENWOLD, J. 1938. Trasplante de los ojos en peces adultos; su influencia sobre los cromatóforos. *Rev. Asoc. Arg. Biol.*, 14 (5): 347-349.

TABERNER, R. 1979. *Cynolebias*: Biotope: Ihre chemische Charakterisierung. *DKG-Journal*, 11 (1): 1-13.

*Cynolebias bellottii*

*Hoplosternum thoracatum*

*C. nigripinnis*

*Cynolebias monouiliensis*

*Cnesterodon decemmaculatus*

TABLADO, A. y N. OLDANI. 1984. Consideraciones generales sobre las migraciones de peces en el río Paraná. *Bol. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 4 (3): 31-34.

*Prochilodus platensis*  
*P. scrofa*  
*Lyceingraulis olidus*  
*Netuma barbuis*

*Salminus maxillosus*  
*Pseudoplatystoma fasciatum*  
*P. coruscans*  
*Colossoma mitrei*

TABLADO, A.; N. OLDANI; E. CORDIVIOLA de YUAN y C. PIGNALBERI. 1983. Estudios ictiológicos en la laguna La Cuarentena (Isla Carabajal, Paraná medio). Dinámica temporal de peces de importancia económica. En: *Resúmenes, XI Reunión Arg. Ecol.*, Villa Giardino, Córdoba, abril: 89.

*Prochilodus platensis*

TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS, A. G. ANTONINI DE RUIZ; M. C. ARGERICH; N. A. BALLESTRA y A. G. RAMINA. 1982. Fraccionamiento electroforético de extracto muscular de pejerrey. *Analecta Veterinaria*, 14 (1, 2 y 3): 19-33.

*Basilichthys argentinensis*

*S. bonariensis*

TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS; A. ANTONINI DE RUIZ; M. T. DOMINGUEZ y A. G. RAMINA. 1982. Fraccionamiento electroforético de suero de pejerreyes del género *Basilichthys* de Argentina. *Analecta Veterinaria*, 14 (1, 2 y 3): 47-63.

*Basilichthys bonariensis*  
*S. perugiae*

*S. microlepidotus*  
*B. argentinensis*

TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS; A. ANTONINI DE RUIZ; M. A. POLI; N. A. BALLESTRA y M. C. ARGERICH. 1982. Transferinas de *Plecostomus commersoni* y *P. laplatae* del Río de la Plata. *Analecta Veterinaria*, 14 (1, 2 y 3): 35-45.

TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS, A. G. ANTONINI DE RUIZ; N. A. BALLESTRA, N. RODRIGUEZ MENDOZA y R. C. PARISI. 1982. Estudio de Transferinas del bagre blanco *Pimelodus albicans*. En: *Res. XIII Congr. Genética*, La Plata, octubre: 6.

TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS; N. A. BALLESTRA; R. G. PARISI y N. RODRIGUEZ MENDOZA. 1982. Polimorfismo de transferencias en poblaciones de *Plecostomus laplatae* y *Plecostomus commersoni* del río de la Plata y lagunas aledañas en el partido de Berisso, provincia de Buenos Aires. En: *Res. XIII Congr. Genética*, La Plata, octubre: 7.

TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS; M. E. ZABALA; N. RODRIGUEZ MENDOZA; A. HUBER y A. G. ANTONINI de RUIZ. 1984. Polimorfismo genético en electroforesis de homogenizado muscular de pejerrey (*Basilichthys bonariensis* y *B. argentinensis*). En: *Res. VII Jor. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 231.

TEJEDOR, E. D.; I. R. QUINTEROS; M. ZABALA; N. RODRIGUEZ MENDOZA; A. HUBER y M. C. ARGERICH. 1984. Aplicación de marcadores inmunogenéticos al estudio y conservación del germo plasma del pejerrey. En: *Res. VII Jor. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 131.

*Basilichthys bonariensis*

*Basilichthys argentinensis*

TELICHEVSKY de FOLGUERA, S. y G. PICOTI. 1983. Estudio comparativo del ciclo sexual y de la fecundidad del bagre *Rhamdia sapo* (Valenciennes, 1840) de la laguna Chis Chis (provincia de Bs. As.) y del embalse de Río Tercero (provincia de Córdoba). En: *Res. XI Reunión Arg. Ecol.*, Villa Giardino, Córdoba, abril: 90.

- ULIBARRIE, L. 1982. Histoquímica de las mucinas epiteliales gastrointestinales de *Serrasalmus spilopleura* Kner, 1860 (Pisces, Characidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat., Litoral*, 13: 1-4.
1984. Estudios ictiológicos en la laguna La Cuarentena (Isla Carabajal, Paraná medio): Análisis preliminar de la fecundidad de *Hoplias malabaricus malabaricus* (Bloch) (Pisces, Erythrinidae). En: *Res. VII Jor. Arg. Zool., Mar del Plata*, octubre: 132.
1984. Anatomía microscópica del esófago, estómago, intestino y glándulas anexas de *Leporinus obtusidens* Val. (Pisces, Anostomidae). *Neotropica*, 30 (84): 171-179.
- ULIBARRIE, L. S. y C. PIGNALBERI de HASSAN. 1983. Estudios ictiológicos en la laguna La Cuarentena (Isla Carabajal, Paraná medio), Aspectos de la reproducción de *Prochilodus platensis* Holmberg (Pisces, Tetragonopteridae). En: *Res. XI Reunión Arg. Ecol., Villa Giardino, Córdoba*: 91.
- VACCARO, O. B., A. M. FILIPELLO; A. URIONDO y I. E. VIGNES. 1982. Edad y crecimiento del bagre amarillo (*Pimelodus maculatus* Lacepede, 1803) del río de la Plata (Pisces, Pimelodidae). En: *Res. III Reunión Iberoamer. Conserv. y Zool., Vertebrados, Buenos Aires, noviembre*: 112.
- VALVERDE, F. y M. M. BUNGE. 1983. Influencia de la iluminación sobre la pigmentación del «Puyen» (*Galaxias maculatus*) (Pisces, Galaxiidae). En: *Res. XI Reunión Arg. Ecol., Villa Giardino, Córdoba*: 71.
- VARELA, Z. 1981. Ovulación inducida e inseminación artificial del «Bagre negro» *Rhamdia sapo* (Valenciennes, 1840). En: *Res. Com. Jorn. C. Nat., Montevideo*, 2: 50.
1982. Ovulación inducida e inseminación artificial del bagre negro *Rhamdia sapo*. INAPE, Inf. Téc. N° 29. Montevideo.
- VARELA, Z.; K. FISCHER y G. CHEDIK. 1982. Primeras observaciones sobre el crecimiento del bagre negro (*Rhamdia sapo*). INAPE, Inf. Téc. N° 34. Montevideo.
- VARELA, Z.; K. FISCHER y G. FABIANO. 1982. Reproducción artificial del bagre negro *Rhamdia sapo*. INAPE. Inf. Téc. N° 32. Montevideo.
1982. Primeras experiencias de cría de larvas de bagre negro (*Rhamdia sapo*) en laboratorio, INAPE, Inf. Téc. N° 33. Montevideo.
- VARI, R. P. 1984. Systematics of the neotropical characiform genus *Potamorhina* (Pisces: Characiformes). *Smith Contr., Zool.*, 400: 1-36.
- Potamorhina squamoralevis*
- VAZ FERREIRA, R. 1984. *Etología: el estudio biológico del comportamiento animal*. Prog. Des. Cient. y Téc. OEA, Ser. Biol., Monografía N° 29, 150 pp.
- VAZ FERREIRA, R.; L. H. AMATO y M. MASPOLI. 1985. Danza y apareo de *Cynolebias melanotaenia* Regan (Cyprinodontiformes, Rivulidae). *Act. Jorn. Zool., Uruguay*: 38-39.

VAZ FERREIRA, R. y A. R. MELGAREJO. 1984. La distribución de las especies del género *Cynolebias* Steindachner, 1876 en Uruguay, con notas sobre *C. alexandri*, Castello y López. 1974. *Bol. Soc. Zool. Uruguay*, 2 (2da. época): 41-46.

<i>Cynolebias alexandri</i>	<i>C. Luteoflammulatus</i>
<i>C. adloffii</i>	<i>C. cheradphilus</i>
<i>C. welterstorffi</i>	<i>C. bellotii</i>
<i>C. viarius</i>	<i>C. nigripinnis</i>
<i>C. melanotaenia</i>	<i>C. carvalhoi</i>

VAZ FERREIRA, R.; H. NION; C. RIOS y M. E. PE REZ CASTELLANO. 1983. Notas sobre peces de agua dulce del Uruguay. *Res. Com. Jorn. C. Nat. Montevideo*, 3: 63-65.

<i>Corydoras hastatus</i>	<i>Glandulocauda terofali</i>
<i>Triportheus paranensis</i>	<i>Pseudocurimata nitens</i>
<i>Hyphessobrycon callistus</i>	<i>Gymnogeophagus balzani</i>

VIGNES, I. E.; A. URIONDO; C. UBEDA y A. OLIVA. 1982. Contribución al conocimiento de la anatomía del tracto alimentario del bagre amarillo (*Pimelodus maculatus* Lacepede, 1803) del río de la Plata (Pisces Pimelodidae). En: *Res. III Reunión Iberoamer., Conserv. y Zool. Vertebrados*. Buenos Aires, noviembre: 116.

VIGNOLO, L. A. 1976. *La pesca deportiva en el Uruguay y río de la Plata*. Ed. Minist. Cult. y Educ., Uruguay, Montevideo, 219 pp.

WAIS, I. H. y H. P. CASTELLO. 1982. *Auchenipterus nuchalis*, única especie del género homónimo presente en el río Paraná. Argentina. (Pisces, Auchenipteridae). En: *Res. III Reunión Iberoamer., Conserv. y Zool., Vertebrados*, Buenos Aires, noviembre: 119.

<i>Auchenipterus nuchalis</i>	<i>A. nigripinnis</i>
<i>A. paysanduanus</i>	

1984. *Ibid. Rev. Mus. Arg. C. Natur.*, «B. Rivadavia», Zool., 13 (5): 57-70.

<i>Auchenipterus paysanduanus</i>	<i>Auchenipterus ambyaicus</i>
<i>A. nigripinnis</i>	<i>A. osteomystax</i>
<i>A. brevior</i>	<i>Ceratocheilus osteomystax</i>
<i>A. dentatus</i>	<i>Euanemus colimbetes</i>
<i>A. demerarae</i>	

WEBER, C. 1985. *Hypostomus dloyhyi*, nouvelle espece de poisson-chat cuirassé du Paraguay (Pisces, Siluriformes, Loricariidae). *Revue suisse Zool.*, 92 (4): 955-968.

<i>Hypostomus commersoni</i>	<i>H. cordobae</i>
------------------------------	--------------------

WEITZMAN, S. H. y W. L. FINK. 1983. Relationships of the neon Tetras a group of south american freshwater fishes (Teleostei, Characidae), with comments on the phylogeny of new world Characiforms. *Bull. Mus. Comp. Zool.*, 150 (6): 339-395.

WHEELER, A. 1975. Fishes of the world. New York. Mac Millan. WINTERBOTTOM, R. 1974. A descriptive synonymy of the striated muscles of the Teleostei. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.*, 125 (12): 225-317.

ZACCAGNINI, M. E. y A. H. BELTZER. 1982. Alimentación de *Bubulcus ibis ibis* L. 1758 y su relación trófica con *Egretta thula thula* (Molina, 1782) en Leales, Tucumán (Ciconiiformes: Ardeidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 13 : 73 - 80.

*Astyanax* sp.

ZAGARESE, H. E. 1984. Seguimiento de las variaciones del zooplancton en estanques de cría de peces. En: *Res. VII Jor. Arg. Zool.*, Mar del Plata, octubre: 233.

ZAPATA GOLLAN, A. 1961. Primeras noticias sobre el Paraná y sus islas. En: *I Reunión Trab. y Comunic. C. Natur. y Geog. del Litoral argentino*. Univ. Nac. del Litoral: 327-342.

*Oxydoras kneri*

ZARET, T. M. (Ed.). 1984. *Evolutionary ecology of neotropical freshwater fishes*. W. Junk Publishers, 173 pp.

## ADENDA

HARO, J. G. y M. GUTIERREZ. 1985. Alimentación de *Oligosarcus jenynsi* (Gunther) (Pisces, Characidae) en el lago San Roque (Córdoba, Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 16 (2): 227-235.

*Basilichthys bonariensis*

*Jenynsia lineata*

LOWE - Mc CONNEL, R. H. 1977. *Ecology of fishes in tropical waters. Studies in Biology* N° 76, 62 pp. E. Arnold (Publ.) London.

LUCHINI, L. y T. AVENDAÑO SALAS. 1984. Primeros resultados logrados en el cultivo de un pez de aguas cálidas (*Rhamdia sapo*) con fines de producción y consumo. *Rev. Prod. Animal.*, 4: 621-629.

1985. Primer alevinaje de bagre sudamericano *Rhamdia sapo* (Val.) Eig., en condiciones controladas. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 16 (2): 137-147.

PIGNALBERI de HASSAN, C. y E. CORDIVIOLA de YUAN. 1985. Fish populations in the Parana river. I. Temporary water bodies of Santa Fe and Corrientes areas, 1910-71 (Argentine Republic). *Stud. Neotrop. Fauna Envir.*, 20 (1): 15-26.

QUIROS, R. y R. DELFINO. 1985. Estimación empírica de la abundancia de peces en subambientes del embalse Salto Grande (31° S, 58' W), río Uruguay. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 16 (2): 199-214.

*Prochilodus platensis*

SALEMME, M.; E. P. TONNI y C. N. CERUTI. 1985. Los materiales faunísticos del sitio arqueológico «La Maza I» (partido de Berisso, Prov. Buenos Aires). *Revisión crítica. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 16 (2): 169-178.

*Myliobatis* sp.

*Doradidae*

*Carcharinus* sp.

*Pimelodus* sp.

*Pogonias chromis*

TONNI, E. P.; C. N. CERUTI y M. H. IRIONDO. 1985. Los vertebrados del sitio arroyo Arenal I, departamento La Paz, provincia de Entre Ríos (Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*, 16 (2): 157-167.

*Leporinus obtusidens*

*Pseudoplatystoma coruscans*

*Salminus maxillosus*

*Loricaria anus*

*Raphiodon vulpinus*

*Raphiodon* sp.

*Hoplias malabaricus*

cf. *Leporinus* sp.

*Serrasalmus nattereri*

cf. *Hoplias* sp.

*Colossoma mitrei*

cf. *Serrasalmus* sp.

*Oxydoras kneri*

cf. *Colossoma* sp.

*Rhinodoras dorbignyi*

cf. *Pimelodus* sp.

*Pterodoras granulosus*  
*Pimelodella gracilis*

Doradidae  
Loricariidae

WEITZMAN, S. H. y S. V. FINK. 1985. Xenobryconin phylogeny and putative pheromone pumps in Glandulocaudine fishes (Teleostei: Characidae). *Smith. Contr. Zool.*, 421: 1-121.

*Diapoma terofali*