



Anónimo

Comparación de Diabetes Tipo I y Tipo II

2003 - Reservados todos los derechos

Permitido el uso sin fines comerciales

Anónimo

Comparación de Diabetes Tipo I y Tipo II

	Tipo I	Tipo II
Edad de aparición	Generalmente antes de los 20	Generalmente después de los 30
Tipo de aparición	Abrupto, en general severo	Gradual, en general sutil
Peso corporal	Normal	Sobrepeso
Genética (familiares diabéticos)	< 20%	> 60%
Asociación HLA	+	0
Anticuerpos a-células Islotas	+	0
Lesiones de los Islotas	Temprano- inflamación Tardío- atrofia y fibrosis	Fibrosis, amiloide
Células beta	Marcadamente reducidas	Normal o levemente reducidas
Insulina sanguínea	Marcadamente reducida	Elevada o normal
Manejo clínico	Administración de insulina Dieta	Ocasionalmente drogas y/o insulina Dieta

[Facilitado por la Universidad de Chile](#)

Súmesese como [voluntario](#) o [donante](#) , para promover el crecimiento y la difusión de la [Biblioteca Virtual Universal](#).

Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente [enlace](#).

